


OMNY[•]



OMNY VDP-10S

Компактная IP-вызывная панель с непревзойденным дизайном, подходит для установки в частных домах, коттеджах, квартирах, апартаментах и малых офисах

- Камера 2 Мп с цифровым WDR и автоматической подсветкой
- Пылевлагозащита IP65
- Считыватель 13.56MHz, NFC
- Широкий температурный диапазон
- Поддержка PoE

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

OMNY-VDP-10S	SIP видеодомофон OMNY-VDP-10S
--------------	-------------------------------



Модель	OMNY VDP-10S
Камера	1/2.7", CMOS, 2Мп, 1920x1080
Угол обзора	123° (Г), 69°(В)
Минимальная освещенность	0,1 lux
Подсветка	Автоматическая, LED
SIP	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
Поддерживаемые кодеки	G.711a, G.711µ, G.722, H.264
DTMF	In-band, RFC2833, SIP Info
Считыватель	13.56MHz, NFC
Максимальное число карт	25 000
Слот под карту памяти	Есть
Число реле	1
Тип монтажа	Накладной
Пылевлагозащита	IP65
Питание	12В, 802.3af PoE
Размеры	146 x 70 x 23
Рабочая температура	-40°C - +60°C



OMNY VDP-10M

Стильная и недорогая IP-вызывная панель, для установки в жилых комплексах класса комфорт и офисных центрах.

- Алюминиевый корпус
- Камера 2 Мп,
- Пылевлагозащита IP65
- Мультиформатный считыватель 13.56MHz, 125kHz, NFC
- 2 реле для управления

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

OMNY-VDP-10M	SIP видеодомофон OMNY-VDP-10M
--------------	-------------------------------



Модель	OMNY VDP-10M
Камера	1/2.8", CMOS, 2Мп, 1920x1080
Угол обзора	110° (Г), 58°(В)
Минимальная освещенность	0,1 lux
Подсветка	Автоматическая, LED
SIP	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
Поддерживаемые кодеки	G.711a, G.711µ, G.722, H.264
DTMF	In-band, RFC2833, SIP Info
Считыватель	13.56MHz и 125kHz, NFC
Максимальное число карт	25 000
Число реле	2
Тип монтажа	Накладной, врезной
Пылевлагозащита	IP65
Питание	12В, 802.3af PoE
Размеры	185 x 85 x 29
Рабочая температура	-30°C - +65°C



OMNY VDP-10L

Гибридная вызывная панель, сочетающая в себе стиль, практичность и функциональность.

- Поддержка работы с аналоговыми домофонными системами.Vizit, Цифрал, Eltis
- Степень механической защиты IK10
- Широкий температурный диапазон
- 2.8-дюймовый цветной экран
- Считыватель 13.56MHz, 125kHz, NFC, BLE

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

OMNY-VDP-10L	SIP видеодомофон OMNY-VDP-10L
--------------	-------------------------------



Модель	OMNY VDP-10L
Камера	1/2.8", CMOS, 2Мп, 1920x1080
Угол обзора	130° (Г), 90°(В)
Минимальная освещенность	0,1 lux
Подсветка	Автоматическая, LED
SIP	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
Поддерживаемые кодеки	G.711a, G.711µ, G.722, H.264
DTMF	In-band, RFC2833, SIP Info
Считыватель	13.56MHz, 125kHz, NFC, BLE
Максимальное число карт	50 000
Слот под карту памяти	Есть
Число реле	2
Тип монтажа	Накладной, врезной
Пылевлагозащита	IP66
Питание	12В, 802.3at PoE
Размеры	301x106 x 38
Рабочая температура	-40°C - +60°C

SNR VDM1



Стильный SIP монитор для систем домофонии. Впишется в дизайн и станет украшением любого помещения.

- Сенсорный экран 7 дюймов
- OC Linux
- Отображение в HD-разрешении видео с вызывной панели или камер системы видеонаблюдения
- Поддержка PoE

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

SNR-VDM1	SIP монитор SNR-VDM1 с сенсорным экраном, POE 802.3af, 12V DC
----------	---



Модель	SNR-VDM1
Экран	7", сенсорный, емкостный , TFT
Разрешение	800x480
Контастность	500:1
Яркость	220 кд/м²
Микрофон	-58dB
Эхоподавление	Есть
SIP	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
Поддерживаемые кодеки	G.711a, G.711µ, G.729, G.722, H.264
DTMF	In-band, RFC2833, SIP Info
Число реле	1
Тит монтажа	Настенный, настольный
Пылевлагозащита	IP65
Питание	12В, 802.3af PoE
Размеры	199 x 131 x 25
Рабочая температура	-10°C - +45°C



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

IKOW-OMNY-VDP-10L	Комплект для накладного монтажа OMNY-VDP-10L
-------------------	--

Модель	IKOW-OMNY-VDP-10L
Тип монтажа	Накладной
Материал	Сталь
Размеры	301 x 105 x 30
Рабочая температура	-40°C - +60°C



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

IKIW-OMNY-VDP-10L	Комплект для врезного монтажа OMNY-VDP-10L
-------------------	--

Модель	IKIW-OMNY-VDP-10L
Тип монтажа	Накладной
Материал	Сталь
Размеры	298 x 97 x 53
Рабочая температура	-40°C - +60°C

OMNY[•]

НАГ

- ведущий российский разработчик оборудования и решений для отрасли телекоммуникаций, промышленности и бизнеса. Мы накопили богатый опыт в разработке и построении коммуникационных сетей, сетей передачи данных, а также сетевых инфраструктур и систем информационной безопасности.

Мы предлагаем собственные продукты и решения «под ключ» в таких областях как:

- Сети передачи данных и корпоративные сети
- Решения для мобильных операторов
- Оптические транспортные сети (DWDM)
- Решения для ЦОД и построение модульных дата-центров
- Облачные решения и сетевая безопасность
- Решения для голосовой связи и унифицированные коммуникации

НАГ сегодня:

- Более 20 лет на телекоммуникационном рынке России
- Более 700 сотрудников
- Более 1 000 активных клиентов
- Грамотный консалтинг и предпродажная экспертиза
- Гибкие экономические условия для клиентов
- Комплексная техническая поддержка и сервис
- Собственное производство в России, Китае и Южной Корее
- Офисы в Екатеринбурге, Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге

Нам доверяют:

- Телекоммуникационные компании и IT-компании: Акадо, Ростелеком, Транстелеком, Эр-Телеком, RETN, Квант Телеком, НПО Импульс, Селектел, Яндекс, Mail.Ru, MSK-IX
- Мобильные операторы связи: Билайн (Вымпелком), Мегафон, МТС (Комстар)
- Промышленность: Евраз, Воркута уголь, Транснефть, Роснефть (РТ Информ)
- Финансы: Сбербанк, ФК Открытие, Газпромбанк
- Госсектор: ГУВД Свердловской области, ФСБ России, ФСФР России, ФГУП Космическая связь и многие другие

Проекты НАГ

Сайт о провайдинге и телекоммуникациях nag.ru

Форум профессионалов forum.nag.ru

Конференция российских операторов связи

cros.nag.ru Академия НАГ academy.nag.ru

Биржа каналов stock.nag.ru