


Настройка сервера событий E-ESMS V2.1

Для начала работы вам необходимо установить программу E-ESMS на компьютер или сервер.

Шаг 1. Установка


Запустите скаченный файл E-ESMS V2.1.exe и следуйте указаниям мастера установки.

Имени	Дата изменения	Тип	Размера
 E-ESMS V2.1	21.07.2017 14:19	Приложение	11 254 КБ



Шаг 2. Запуск программы

После установки запустите программу E-ESMS V2.1, вам откроется рабочее место сервера событий.



В рабочем месте сервера событий есть три директории:

1) Event online - окно запуска сервера, а так же отображения событий в режиме онлайн.

- Кнопка «Start» запускает работу сервера событий;
- Кнопка «Stop» останавливает работу сервера событий;
- Кнопка «Clear All» очищает события, отображённые в окне «Event online»;
- Кнопка «Export» выгружает события в формате .xls.

Важно: Сервер не ведёт статистику и отображение событий если не был активирован в окне «Event online» кнопкой «Start» или был выключен кнопкой «Stop».

2) Event statistic - окно отображающее статистику событий по каждой отдельной камере.

- Кнопка «Refresh» обновляет статистику событий по подключённым камерам за время работы сервера.
- Кнопка «Clear All» очищает события, отображённые в окне «Event statistic»;
- Кнопка «Export» выгружает события в формате .xls.

No.	Device	IP Address	Motion	PIR	IO	Other
1	OMNY-miniDome2M	172.31.170.53	13	0	0	0

Buttons: Refresh, Clear All, Export

3) Settings - окно настройки.

Settings configuration:

- Max Rows: [100 -- 1000]
- Max Cache: [2000 -- 50000]
- Server Address:
- Server Port: [2000 -- 65535]


Buttons: Restore, Save

- Строка «Max Rows» позволяет задать количество строк отображаемых событий;
- Строка «Max Cache» позволяет задать максимально допустимый размер кэша;


- Строка «Server Address» позволяет задать ip-адрес сервера событий.
- Строка «Server Port» позволяет задать порт доступа сервера событий.

Шаг 3: Настройка камеры серии OMNY BASE на сервер событий.


Для того чтоб камера серии OMNY BASE смогла передавать события на сервер, зайдите в настройки камеры в её WEB-интерфейсе.




Далее перейдите во вкладку «События»:



Произведите настройку событий дважды кликнув на строку и поставьте галочку в «Реакция на событие» в пункте «Для уведомления событий сервера»:



Перейдите во вкладку «Сервер событий» и используя кнопку «Добавить» внесите название и реквизиты сервера событий из окна «Settings» программы E-ESMS V2.1



В итоге после данных настроек камера будет отправлять события по указанным реквизитам на сервер.

E-ESMS V2.1

	No.	Device	IP Address	Event	Status	Time
Event online	1	OMNY-miniDome2M	172.31.170.53	Motion	True	2018-03-14T17:12:33
Event statistic	2	OMNY-miniDome2M	172.31.170.53	Motion	True	2018-03-14T17:52:54
	3	OMNY-miniDome2M	172.31.170.53	Motion	True	2018-03-14T17:52:55
Settings	4	OMNY-miniDome2M	172.31.170.53	Motion	True	2018-03-14T17:52:56
	5	OMNY-miniDome2M	172.31.170.53	Motion	True	2018-03-14T17:52:57
	6	OMNY-miniDome2M	172.31.170.53	Motion	False	2018-03-14T17:52:59

Start Stop Clear All Export