



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
Тестер оптический PON

SNR-PMT-P01A

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Спасибо, что доверяете качеству продукции SNR. Мы работаем для вас с 2003г.

Под брендом SNR мы производим полный спектр телекоммуникационного оборудования, основываясь на собственном опыте, опыте наших клиентов и потребностях современного рынка.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
3. ОБЩИЙ ВИД	6
4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	6
5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ	7
6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	8
7. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	9
8. КОНТАКТЫ	10

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Тестер SNR-PMT-P01A является специализированной моделью, адаптированной для строительства и обслуживания PON сетей. Позволяет одновременно тестировать три длины волны - нисходящий PON сигнал на длине волны 1490 нм, видеосигнал на длине волны 1550 нм и трафик в восходящем канале на длине волны 1310 нм.

Прибор включается в разрыв линии - между OLT и ONT и измеряет сигнал сразу на всех трех длинах волн (1310, 1490 и 1550nm), отображая их одновременно на цветном экране в режиме реального времени. Чтобы отследить мощность сигнала от конкретной ONU необходимо PON-измеритель подключать непосредственно к абонентскому устройству.

Тестер позволяет настраивать пороговые значения для измеряемых параметров и использовать простые тесты pass/fail, а также сохранять результаты измерения.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Описание
Общие параметры	
Тип детектора	InGaAs
Тип коннектора	SC, FC сменный
Тип полировки	APC
Дисплей	LCD цветной
Запись результатов	1000
Единицы измерения	дБ, дБм, мВт

Источник питания	Li-ion, 3.7В, 1500мАч
Габаритные размеры, мм	192x105x50
Вес, кг	0.35
Измерение восходящего соединения 1310 нм	
Рабочий диапазон длин волн, нм	1260 ~ 1360
Динамический диапазон, дБм	-40 ~ +13
Измерение нисходящего соединения 1490 нм	
Рабочий диапазон длин волн, нм	1470~ 1505
Динамический диапазон, дБм	-50 ~ +13
Измерение нисходящего соединения 1550 нм	
Рабочий диапазон длин волн, нм	1535 ~ 1570
Динамический диапазон, дБм	-50 ~ +25
Точность измерения	
Погрешность, дБ	≤0.5
Линейность, дБ	0.01
Вносимые потери, дБ	≤1.5
Условия эксплуатации	
Влажность	0...95% (без конденсата)
Температура хранения, °С	-25..+70
Температура эксплуатации, °С	-10..+60

3. ОБЩИЙ ВИД



Рисунок 1 - Общий вид

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Тестер SNR-PMT-P01A поступает покупателю в следующей комплектации:

- Тестер PON - 1 шт;
- Сменный адаптер типа SC - 1 пара;
- Сменный адаптер типа FC - 1 пара;
- USB кабель - 1 шт;
- Руководство пользователя - 1 шт;
- Мягкая сумка для переноски - 1 шт.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

При погрузке и транспортировке следует полностью исключить возможность механических повреждений и самопроизвольных перемещений изделий, положение упаковки должно соответствовать предупредительным обозначениям. Хранение изделия допускается в любом чистом, сухом помещении при условии предотвращения контактов с агрессивной средой и попадания прямого солнечного света, температуре воздуха от -25°C до $+70^{\circ}\text{C}$ и влажности воздуха до 95% без конденсата. Изделие должно храниться в заводской или аналогичной упаковке.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тестер SNR-PMT-P01A изготовлен и принят в соответствии с техническими требованиями и условиями, признан пригодным для эксплуатации.

Подпись / Ф.И.О ответственного

_____ / _____

7. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Сведения о товаре

Артикул: _____

Наименование товара: _____

Серийный номер: _____

Сведения о Продавце

Название организации: _____

Адрес: _____

Телефон: _____

Полное положение о гарантийном обслуживании приведено на web-странице
shop.nag.ru/article/warranty

Срок гарантии с момента покупки товара:

- Тестер SNR-PMT-P01A - 12 месяцев.
- Аккумуляторная батарея - 6 месяцев.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен, товар получил, претензий по комплектности и внешнему виду не имею:

(подпись покупателя)

(подпись продавца)

М.П.

Дата покупки: _____ 20 ____ г.

Внимание! Гарантийный талон действителен только при наличии печатей продавца!

Адреса сервисных центров ООО «НАГ»

620024, г.Екатеринбург, ул.Новинская 12 тел. +7 (343) 379-98-38

105094, г. Москва, Семеновская набережная, 3/1 корп.4, тел. +7 (343) 344-78-40 доб. 444

8. КОНТАКТЫ

ЕКАТЕРИНБУРГ

Офис продаж 620110 ул.Краснолесья 12а,
ТЦ «Краснолесье», 4-й этаж
Телефон: +7(343) 379-98-38,
+7(343) 328-05-16
Время работы: пн-пт, 8:30-17:30
e-mail: sales@nag.ru

Склад 620024, ул.Новинская 12
Телефон: +7(343) 379-98-38,
+7(343) 328-05-16
Время работы: пн-пт, 8:30-17:30

МОСКВА

Офис продаж 107023, г. Москва,
Семёновская площадь, 1а,
БЦ Соколиная гора, 13 этаж
(м. Семёновская)
Телефон: +7(495) 741-93-86,
+7(495) 950-57-11
Время работы: пн-пт, 9:00-18:00
e-mail: shop-msk@nag.ru

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Склад Щёлковский район, г. Щёлково,
ул. Заречная, д. 153, корп.1 8-9 ворота.
Телефон: +7 (910) 456-91-93, для получения
оборудования и заказа пропусков
Телефон: +7 (910) 456-84-85, для доставки
оборудования
Время работы: пн-пт, 9:00-18:00

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Офис продаж 344082,
ул. Береговая, 8, оф. 409
Телефон: +7(863) 270-45-21
Время работы: пн-пт, 9:00-18:00
(без перерывов)
e-mail: shop-rostov@nag.ru

Склад 344092,
пр-т Ворошиловский, 2, офис 208г
Время работы: пн-пт, 9:00-18:00
(Обед с 13:00 до 14:00)
e-mail: rostov@nag.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Офис продаж 194044, г. Санкт-Петербург,
Большой Сампсониевский просп., 28,
корп. 2, офис 325
Телефон: +7 (812) 747-81-40
Время работы: пн-пт, 9:00-18:00
e-mail: shop-spb@nag.ru

НОВОСИБИРСК

Офис продаж/Склад 630112, ул. Гоголя, 51
Телефон: +7(383) 251-0-256,
+7(383) 375-32-90
Время работы: пн-пт, 9:00-18:00
e-mail: shop-nsk@nag.ru