

SNR-SHELF-4F-THERM

Модуль вентиляторный 19" 1U, 4 вентилятора,
регулируемая глубина 345-810 мм,
с контроллером температуры

ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА



Содержание

1. Общие сведения о товаре.....	3
1.1 Наименование	3
1.2 Обозначение	3
1.3 Назначение	3
2. Технические характеристики	3
3. Комплект поставки	4
4. Общий вид	4
5. Чертеж устройства	5
6. Хранение и транспортировка	6
7. Свидетельство о приёмке	6
8. Движение изделия при эксплуатации	7
9. Ремонт и учёт работы по бюллетеням и указаниям	8
Для заметок:	9
Гарантийный талон	10
Контакты	11

1. Общие сведения о товаре

Модуль вентиляторный SNR предназначен для активного охлаждения телекоммуникационных и серверных шкафов стандартом 19. Модуль высотой 1U с регулируемой глубиной установки (от 345 до 810 мм). Установлены четыре вентилятора с максимальной производительностью 165 м³/ч каждый.

Модуль оснащён цифровым терморегулятором с выносным датчиком температуры, что обеспечивает автоматическое поддержание оптимального температурного режима внутри шкафа. Дополнительно предусмотрены кнопка включения/выключения, стандартный штыревой разъём IEC C14, кабель питания Schuko - IEC C13.

1.1 Наименование

Модуль вентиляторный 19" 1U, 4 вентилятора, регулируемая глубина 345-810 мм с контроллером температуры

1.2 Обозначение

SNR-SHELF-4F-THERM-RAL7035

где, SNR – (англ. Smart Networking Reliable) торговая марка;

SHELF – полка;

4F – (англ. Fan) 4 вентилятора;

THERM – с контроллером температуры.

1.3 Назначение

Предназначен для организации активного охлаждения в телекоммуникационных и серверных шкафах 19".

2. Технические характеристики

Модель	SNR-SHELF-4F-THERM	SHELF-4F-THERM-RAL7035
Потребляемая мощность, Вт	80	
Производительность одного вентилятора	165 м³/ч	
Ширина, мм	447	
Глубина, мм	345-810	
Высота, мм	44	
Тип покрытия	Порошково-полимерное	
Цвет	RAL9005	RAL7035
Габариты упаковки	50x500x360	
Масса, кг	5	

3. Комплект поставки*

Номер позиции	Наименование	Количество, шт.
1	Модуль вентиляторный	1
2	Комплект монтажных рельс	1
3	Кабель питания Schuko - IEC C13	1
4	Упаковка	1

*в зависимости от поставки комплектация может изменяться

4. Общий вид

Общий вид вентиляторных модулей представлен на рисунках 1 и 2.



Рисунок 1 - Общий вид. Модель SNR-SHELF-4F-THERM



Рисунок 2 - Общий вид. Модель SHELF-4F-THERM-RAL7035

5. Чертеж устройства

На рисунке 3 представлен чертеж вентиляторного модуля.




Рисунок 3 – Чертеж вентиляторного модуля

6. Хранение и транспортировка

6.1. Изделие не содержит в составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека и вредных для окружающей среды, и не требует специальных мер при транспортировании, хранении и утилизации.

6.2. Условия транспортирования по группе 5 ГОСТ 15050-69 всеми видами наземного транспорта в закрытых отсеках, при температуре -50 до +50°C и относительно влажности до 98% при температуре окружающего воздуха до 25°C.

6.3. Условия хранения должны соответствовать по группе 2 ГОСТ 15150-69.

6.4. Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

7. Свидетельство о приёме

Вентиляторный модуль SNR изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и требованиям технических условий, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

_____/_____
(подпись продавца) М.П

8. Движение изделия при эксплуатации

Приём и передача изделия.

Дата	Состояние изделия	Основание (наименование, номер и дата документа)	Предприятие, должность и подпись		Примечание
			сдавшего	принявшего	

[illegible]

Для заметок:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Гарантийный талон

Сведения о товаре

Артикул: _____

Наименование товара: _____

Серийный номер: _____

Сведения о Продавце

Название организации: _____

Адрес: _____

Телефон: _____

Полное положение о гарантийном обслуживании приведено на WEB странице
<http://shop.nag.ru/article/warranty>

Срок гарантии - 12 месяцев с момента покупки товара.

С условиями гарантии ознакомлен и
согласен, товар получил, претензий по
комплектности и внешнему виду не имею

_____	_____ / _____
(подпись покупателя)	(подпись продавца) М.П

Дата покупки: _____ 20 ____ г.

Внимание! Гарантийный талон действителен только при наличии печатей продавца!

Адрес сервисного центра ООО «НАГ»
620024, г.Екатеринбург, ул.Новинская, д. 12
тел. +7 (343) 379-98-38

Контакты

Екатеринбург	Офис продаж: 620110, ул. Краснолесья, 12а, ТЦ «Краснолесье», 4-й этаж Тел: +7 (343) 379-98-38; +7 (343) 311-42-02 Часы: пн-пт 8:30–17:30 Email: sales@nag.ru Склад отгрузки: 620024, ул. Новинская 12 Тел: +7 (343) 379-98-38; +7 (343) 311-42-02
Москва	Офис продаж: 107023, Семёновская площадь., 1А, БЦ «Соколиная гора», 13 этаж (м. Семёновская) Тел: +7 (495) 191-18-23; +7 (495) 191-31-36 Часы: пн-пт 9:00–18:00 Email: shop-msk@nag.ru Склад отгрузки: 105082, ул. Большая Почтовая, 36, стр. 9 Тел: +7 (495) 191-18-23; +7 (495) 191-31-36 Часы: пн-пт: 9:00–18:00
Щелково	Склад отгрузки: ул. Заречная, д. 153, корп.1 8-9 ворота. Мобильный: +7 (910) 456-91-93, для заказа пропуска при получении оборудования Часы: пн-пт 8:00–17:00
Новосибирск	Офис продаж/Склад отгрузки: 630112, ул. Гоголя, 51 Тел: +7 (383) 383-49-39; +7 (383) 375-32-90 Часы: пн-пт 9:00–18:00 Email: shop-nsk@nag.ru
Ростов-на-Дону	Офис продаж: 344000, ул. Береговая, 8, оф. 409 Тел:+7 (863) 204-39-42; +7 (863) 204-55-78 Часы: пн-пт: 9:00–18:00 Email: shop-rostov@nag.ru Склад: 344010, ул. Нансена, 150, литер Б Часы: пн-пт 9:00–18:00
Санкт-Петербург	Офис продаж: 194044, Большой Сампсониевский пр., 28, корп. 2, оф. 325 Тел: +7 (812) 770-64-92; +7 (812) 406-81-00 Часы: пн-пт 9:00–18:00 Email: shop-spb@nag.ru

