



# SNR-OWC-REAL1-N-2-7035.v.1

Шкаф уличный серии Real1 с утеплителем

Паспорт устройства



## СОДЕРЖАНИЕ:

СОДЕРЖАНИЕ:.....	2
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ.....	3
1.1 Наименование.....	3
1.2 Обозначение.....	3
1.3 Дата производства.....	3
1.4 Предприятие изготовитель.....	3
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	4
3. ОБЩИЙ ВИД.....	5
4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....	6
5. МОНТАЖ.....	7
6. ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	7
7. ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	8
8. РЕМОНТ И УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ.....	9
9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ.....	10
10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....	10
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....	11
КОНТАКТЫ.....	12

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ

---

Шкаф уличный всепогодный серии Real предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования с целью обеспечения надежной защиты от несанкционированного доступа, а также для защиты оборудования от попадания пыли и влаги.

Шкаф имеет цельносварную конструкцию.

Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе. Полезная глубина 226 мм. Универсальная конструкция кронштейна позволяет установить шкаф на стену и на столб. При применении гермовводов PG13,5 степень защиты IP54, при применении гермовводов MG20 степень защиты увеличивается до IP65.

Порошково-полимерная окраска RAL7035 или любой другой цвет по предварительному заказу.

### 1.1 Наименование

Шкаф телекоммуникационный климатический SNR-OWC-REAL1-N-2-7035.v.1.

### 1.2 Обозначение

SNR-OWC-REAL1-N-2-7035.v.1

где:

SNR – торговая марка

OWC-REAL – буквенное обозначение серии;

1 – этажность, U

N – Исполнение:

Т – тропическое;

N – холодный климат;

2- Замок:

1 – без секретности, 1 ключ;

2 – секретность, 2 ключа;

3 – заказ.

7035 - Краска, RAL;

v.1 - Версия.

### 1.3 Дата производства

Дата выпуска указана на упаковке.

### 1.4 Предприятие изготовитель

ООО «НАГ»

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	SNR-OWC-RealI-T-2-7035
Толщина деталей, мм	не менее 1
Масса, кг	6,5
Распределенная нагрузка при установке на стену, кг	25
Распределенная нагрузка при установке на столб, кг	25
Диаметр анкерного болта, мм	8
Диаметр монтажного отверстия для гермоввода мм	PG13,5 - 20; MG20 - 22
Тип сальника	PG13,5; MG20
Количество сальников (опционально), шт	6
Минимальный диаметр столба, мм	130
Длина рейки DIN 35, мм	180
Замок	-Щитовой, треугольник, 1 ключ; -Сувальный, 2 ключа, без секретности
Тип покрытия	Порошково-полимерное
Цвет	RAL7035
	Условия окружающей среды
(T) Тропическое исполнение	тропический климат (+1...+40°C)
(N) Холодный климат	холодный климат (-40...+40°C)
Относительная влажность	не более 80% при +20°C
Степень защиты при использовании гермовводов MG20	IP65
Степень защиты при использовании гермовводов PG13,5	IP54

### 3. ОБЩИЙ ВИД

---

Общий вид климатического шкафа изображен на рисунках 1, 2.

РИСУНОК 1 – ОБЩИЙ ВИД



РИСУНОК 2 – ВИД ТЫЛ



#### 4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

---

Номер позиции	Наименование	Количество, шт.
1	Шкаф	1
2	Упаковка	1
3	Комплект винтов для монтажа	1
4	Шестигранный ключ	1
5	Рейка DIN 35	1

## 5. МОНТАЖ

---

Шкаф уличный всепогодный серии Real предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования. Цельносварная конструкция шкафа дает наибольшую жесткость при наименьшем общем весе. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе. Полезная глубина – зависит от модели. Универсальная конструкция кронштейна позволяет установить шкаф на стену и на столб. Дверь шкафа имеет рамную конструкцию и утоплена на 10мм, фиксируется замком, стойким к подбору ключей и механическим повреждениям. Специально разработанные внутренние шарниры препятствуют вскрытию шкафа путем срезания петель.

## 6. ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт должны производиться техническим персоналом, изучившим настоящий паспорт и руководство по эксплуатации, выполняются только квалифицированными специалистами.

При применении гермовводов PG13,5 степень защиты IP54, при применении гермовводов MG20 степень защиты увеличивается до IP65.





## 9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

---

Хранение шкафов производится в заводской упаковке в закрытом помещении при температуре от минус 40 °С до +40 °С, при относительной влажности не более 80%, в условиях, исключающих их порчу.

Шкаф телекоммуникационный уличный серии Real транспортируется только в закрытом транспорте при температуре воздуха от минус 40 °С до +40 °С, в условиях, исключающих возможность воздействия атмосферных осадков, солнечной радиации и агрессивных сред, с соблюдением мер предосторожности против механических повреждений и гарантирующих сохранность элементов шкафа.

## 10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

---

Шкаф телекоммуникационный уличный изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и требованиям технических условий, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись продавца)

М.П.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

### Сведения о товаре

Артикул: \_\_\_\_\_

Наименование товара: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

### Сведения о Продавце

Название организации: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Полное положение о гарантийном обслуживании приведено на WEB странице  
<http://shop.nag.ru/article/warranty>

Срок гарантии - 12 месяцев с момента покупки товара.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен, товар  
получил, претензий по комплектности и внешнему  
виду не имею

\_\_\_\_\_

(подпись покупателя)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(подпись продавца)

М.П.

Дата покупки: \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Внимание! Гарантийный талон действителен только при наличии печатей продавца!

Адрес сервисного центра ООО «НАГ»  
620016, г.Екатеринбург, ул. Новинская 12  
тел. +7 (343) 384-57-25

## Контакты:

### ЕКАТЕРИНБУРГ

Офис продаж 620110 ул.Краснолесья 12а, ТЦ «Краснолесье», 4-й этаж  
Телефон: +7(343) 379-98-38, +7 (343) 328-05-16  
Время работы: пн-пт, 8:30-17:30  
e-mail: [sales@nag.ru](mailto:sales@nag.ru)  
Склад: 620016, ул. Новинская 12  
Телефон: +7(343) 379-98-38, +7 (343) 328-05-16  
Время работы: пн-пт, 8:30- 17:30

### МОСКВА

Офис продаж 107023, г. Москва,  
Семёновская площадь, 1А,  
БЦ Соколиная гора,  
13 этаж (м. Семёновская)  
Телефон: +7 (495) 741-93-86, +7 (495) 950-57-11  
Время работы: пн-пт, 9:00- 18:00  
e-mail: [msk@nag.ru](mailto:msk@nag.ru)  
Склад 105082, г. Москва,  
ул. Большая Почтовая, д. 36 стр. 9  
Телефон: +7 (495) 741-93-86,  
+7 (495) 950-57-11  
Время работы: пн-пт, 9:00- 18:00  
e-mail: [msk@nag.ru](mailto:msk@nag.ru)

### НОВОСИБИРСК

Офис продаж/ Склад 630112, ул. Гоголя, 51  
Телефон: +7 (383) 251-0-256, +7 (383) 375-32-90  
Время работы: пн-пт, 9:00- 18:00  
e-mail: [nsk@nag.ru](mailto:nsk@nag.ru)

### РОСТОВ-НА-ДОНУ

Офис продаж 344082,  
ул. Береговая, 8, оф. 409  
Телефон: +7 (863) 270-45-21  
Время работы: пн-пт, 9:00-18:00  
(без перерывов)  
e-mail: [rostov@nag.ru](mailto:rostov@nag.ru)  
Склад 344092,  
пр-т Ворошиловский, 2, офис 208Г  
Время работы: пн-пт, 9:00-18:00  
(Обед с 13:00 до 14:00)  
e-mail: [rostov@nag.ru](mailto:rostov@nag.ru)

### САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Офис продаж 194100,  
ул. Литовская, 10, оф. 2204  
Телефон: +7(812) 900-14-74  
Время работы: пн-пт, 9:00-18:00  
e-mail: [spb@nag.ru](mailto:spb@nag.ru)  
Склад 194100, ул. Литовская, 10, оф.  
1408  
Время работы: пн-пт, 9:00-18:00  
e-mail: [spb@nag.ru](mailto:spb@nag.ru)

### МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ответственное хранение «Деловые  
Линии»  
Склад: 140150, Раменский р-н, пос.  
Быково, ул. Верхняя, д. 18/1, корп. Л  
Время работы: пн-пт, 9:00- 18:00  
Заказать пропуск для посещения  
склада можно по телефону +7 (985)  
278-35-47

Для заказа оборудования обращайтесь в любой из наших офисов.