



SNR-FWC-XXYYZZ-IPAA

Стеклопластиковый шкаф
навесной с монтажной панелью

ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА

СОДЕРЖАНИЕ:

| | |
|---|----|
| 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ | 3 |
| 1.1. Наименование | 3 |
| 1.2. Обозначение | 3 |
| 1.3. Дата производства | 3 |
| 1.4. Назначение | 3 |
| 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 4 |
| 3. ВНЕШНИЙ ВИД | 5 |
| 4. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 8 |
| 5. ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ | 10 |
| 6. РЕМОНТ И УЧЁТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ | 11 |
| 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ | 12 |
| 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ | 12 |
| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН | 14 |

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ

1.1. Наименование

Стеклопластиковый шкаф навесной с монтажной панелью

1.2. Обозначение

SNR-FWC-XXYYZZ-IPAA

где SNR – (англ. Smart Networking Reliable) - торговая марка;

FWC – стеклопластиковый навесной шкаф;

XXYYZZ – обозначение размеров шкафа;

IP – (англ. Ingress Protection Code) - степень защиты оболочки шкафа;

AA – код степени защиты оболочки.

1.3. Дата производства

Дата выпуска указана на упаковке.

1.4. Назначение

Стеклопластиковый навесной шкаф предназначен для установки в него различного электронного, телекоммуникационного и промышленного оборудования. Шкаф разработан для эксплуатации в сложных условиях, обеспечивая надежную защиту и удобство монтажа. Шкаф подходит для использования в ограниченных пространствах, что делает его универсальным выбором для множества отраслей.

Особенности:

- Устойчивость к химикатам – идеален для нефтехимических, металлургических и фармацевтических предприятий, где возможно воздействие кислот, щелочей, масел и растворителей, устойчив к соленой воде, не подвержен ржавчине.
- Защита от коррозии – не боится влаги, солей и агрессивных паров, что делает его незаменимым в цехах с высокой влажностью или на химических производствах.
- Ударопрочность (IK10) – выдерживает механические воздействия, имеет толщину стенок 3-4мм.
- Диэлектрические свойства – исключает риск короткого замыкания, подходит для установки распределительных щитов, контроллеров и релейной аппаратуры.
- Радиопрозрачность – не экранирует GSM и радиосигналы, поэтому может использоваться для телекоммуникационного оборудования (модемы, антенны, IoT-устройства).
- Экстремальные климатические условия
- Арктические и северные регионы – сохраняет работоспособность при -60°C.
- Пустыни и жаркий климат – не деформируется при +80°C, устойчив к УФ-излучению.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | SNR-FWC-182810-IP54 | SNR-FWC-233315-IP65 | SNR-FWC-304020-IP65 | SNR-FWC-355020-IP65 | SNR-FWC-406020-IP65 | SNR-FWC-507025-IP65 | SNR-FWC-608025-IP65 | SNR-FWC-608035-IP65 |
|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Технические размеры (ВхШхГ), мм | 180x290 x100 | 235x340 x150 | 310x375 x200 | 350x500 x200 | 405x605 x200 | 505x705 x200 | 605x805 x240 | 600x800 x350 |
| Внутренние размеры (ВхШхГ), мм | 155x265 x60 | 180x300 x120 | 250x340 x170 | 295x460 x160 | 345x555 x165 | 440x650 x165 | 540x750 x205 | 575x750 x335 |
| Размеры монтажной панели (ВхШхГ), мм | нет | 185x280 x1,5 | 228x340 x1,5 | 285x410 x1,5 | 325x540 x1,5 | 417x627 x1,5 | 523x733 x1,5 | 520x730 x1,5 |
| Минимальная толщина стенки, мм | 2 | 3-4 | 2-4 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-5 |
| Вес, кг | 1 | 3 | 4,15 | 7,5 | 8,5 | 11,5 | 18,5 | 23,5 |
| Распределенная нагрузка при установке на столб, кг | 60 | | | | | | | |
| Цвет | RAL 7035 (Есть варианты цветов) | | | | | | | |
| Материал изделия | Армированный стекловолокном полиэстер | | | | | | | |
| Степень защиты оболочки | IP54* | IP65** | | | | | | |
| Степень ударопрочности корпуса | IK10*** | | | | | | | |
| Температура эксплуатации | От -60°C до +80°C | | | | | | | |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ*

| Номер позиции | Наименование | Количество, шт. |
|---------------|----------------------|-----------------|
| 1 | Гермоввод, M25x1.5 | 2 |
| 2 | Ключ | 2 |
| 3 | Крепление кронштейна | 4 |
| 4 | Корпус шкафа | 1 |
| 5 | Монтажная панель | 1 |

*В зависимости от поставки комплект может изменяться

4. ВНЕШНИЙ ВИД

Внешний вид стеклопластикового шкафа изображён на рисунках 1-8.



Рисунок 1 – Внешний вид SNR-FWC-182810-IP54



Рисунок 2 - Внешний вид SNR-FWC-233315-IP65



Рисунок 3 - Внешний вид SNR-FWC-304020-IP65



Рисунок 4 - Внешний вид SNR-FWC-355020-IP65



Рисунок 5 - Внешний вид SNR-FWC-406020-IP65



Рисунок 6 - Внешний вид SNR-FWC-507025-IP65



Рисунок 7 - Внешний вид SNR-FWC-608025-IP65



Рисунок 8 - Внешний вид SNR-FWC-608035-IP65

5. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Габаритные размеры некоторых стеклопластиковых шкафов приведены на рисунках 9-11.




Рисунок 9 - Габаритные размеры SNR-FWC-182810-IP54




Рисунок 10 – Габаритные размеры SNR-FWC-233315-IP65




Рисунок 11 – Габаритные размеры SNR-FWC-304020-IP65




Рисунок 12 – Габаритные размеры SNR-FWC-355020-IP65

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Хранение стеклопластиковых шкафов должно осуществляться в сухом, закрытом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей и резких температурных колебаний. Важно обеспечить условия, которые исключают механическое повреждение и воздействие агрессивных химических веществ, чтобы сохранить целостность и долговечность материалов.

Транспортировка стеклопластиковых шкафов осуществляется в закрытых транспортных средствах, без воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стеклопластиковый шкаф навесной с монтажной панелью изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и требованиям технических условий, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

_____/_____
(подпись продавца)

М.П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Сведения о товаре

Артикул: _____

Наименование товара: _____

Серийный номер: _____

Сведения о Продавце

Название организации: _____

Адрес: _____

Телефон: _____

Полное положение о гарантийном обслуживании приведено на WEB странице
<http://shop.nag.ru/article/warranty>

Срок гарантии - 12 месяцев с момента покупки товара.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен, товар
получил, претензий по комплектности и внешнему
виду не имею

(подпись покупателя)

_____ / _____

(подпись продавца)

М.П.

Дата покупки: _____ 20 ____ г.

Внимание! Гарантийный талон действителен только при наличии печатей продавца!

Адрес сервисного центра ООО «НАГ»
620024, г.Екатеринбург, ул.Новинская, д. 12
тел. +7 (343) 379-98-38

Контакты:

ЕКАТЕРИНБУРГ

Офис продаж: 620110 ул.Краснолесья 12а,
ТЦ «Краснолесье», 4-й этаж
Телефон: +7(343) 379-98-38
Время работы: пн-пт, 8:30-17:30
е-mail: sales@nag.ru
Склад: 620024, ул.Новинская, д. 12
Телефон: +7(343) 379-98-38
Время работы: пн-пт, 8:30- 17:30

МОСКВА

Офис продаж 107023, г. Москва,
Семёновская площадь, 1А,
БЦ «Соколиная гора»,
13 этаж (м. Семёновская)
Телефон: +7 (495) 950-57-11
Время работы: пн-пт, 9:00- 18:00
е-mail: shop-msk@nag.ru
Склад 105082, г. Москва,
ул. Большая Почтовая, д. 36, стр. 9
Телефон: +7 (495) 741-93-86, +7 (495) 950-57-11
Время работы: пн-пт, 9:00- 18:00
е-mail: shop-msk@nag.ru

ЩЕЛКОВО

Склад: 141100, г. Щелково, ул. Заречная,
д.153, корп. 1 8-9 ворота
Моб.телефон: +7 (910) 495-91-83 - для
получения оборудования и заказа
пропусков
+7 (910) 456-84-85 - для доставки
оборудования
Время работы: пн-пт, 8:00- 17:00
е-mail: shop-msk@nag.ru

НОВОСИБИРСК

Офис продаж/ Склад 630112, ул. Гоголя, 51
Телефон: +7 (383) 251-02-56,
+7 (383) 375-32-90
Время работы: пн-пт, 9:00- 18:00
е-mail: shop-nsk@nag.ru

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ответственное хранение «Деловые Линии»
Склад: 633100, Толмачевский с/с,
остановочная платформа 3307, стр. 16,
корп. 2
Время работы: 9:00-18:00

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Офис продаж 344000,
ул. Береговая, 8, оф. 409
Телефон: +7 (863) 270-45-21
Время работы: пн-пт, 9:00-18:00
(без перерывов)
е-mail: shop-rostov@nag.ru
Склад 344010, ул. Нансена, 150, литер Б
Время работы: пн-пт, 9:00-18:00
(Обед с 13:00 до 14:00)
е-mail: shop-rostov@nag.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Офис продаж 194044,
Пр-т Большой Сампосониевский, 28, корп. 2, офис 325
Телефон: +7 (812) 918-98-38, +7 (812) 406-81-00
Время работы: пн-пт, 9:00-18:00
е-mail: shop-spb@nag.ru
Склад 196624, поселок Шушары, Московское шоссе,
70, к. 4 литера Б
Мобильный Телефон: +7 (981) 903-51-37
Время работы: пн-пт, 9:00-18:00

Для заказа оборудования обращайтесь в любой из наших офисов.