

# SNR-OWC-XX6060-500-AC

Шкаф уличный всепогодный глубина 600мм  
(предустановленный кондиционер 500Вт)

ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА

## Содержание

---

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 1. Общие сведения о товаре.....             | 3  |
| 1.1 Наименование .....                      | 3  |
| 1.2 Обозначение .....                       | 3  |
| 1.3 Дата производства.....                  | 3  |
| 1.4 Назначение .....                        | 3  |
| 2. Технические характеристики .....         | 4  |
| 3. Комплект поставки .....                  | 4  |
| 4. Общий вид .....                          | 5  |
| 5. Основные размеры и габариты.....         | 6  |
| 6. Установка на столб.....                  | 7  |
| 7. Установка на стену .....                 | 7  |
| 8. Схема электрическая принципиальная ..... | 8  |
| 9. Хранение и транспортировка .....         | 9  |
| 10. Сведения о сертификации.....            | 9  |
| 11. Свидетельство о приёмке .....           | 9  |
| 12. Движение изделия при эксплуатации ..... | 10 |
| Гарантийный талон .....                     | 11 |
| Контакты .....                              | 12 |

## 1. Общие сведения о товаре

Уличный всепогодный шкаф SNR-OWC представляет собой сварную конструкцию из прочной холоднокатаной стали толщиной не менее 1,2 мм по ГОСТ 19904-90. Корпус окрашен порошковой краской цвета RAL 7035 по ГОСТ 9.410-88, обеспечивающей устойчивость к коррозии и сохранение эстетичного внешнего вида на протяжении длительного времени. Внутренняя часть облицована термоизоляционным негорючим материалом, что позволяет минимизировать теплопотери. В основании шкафа предусмотрены две съёмные панели для кабельного ввода. Для удобного размещения оборудования установлены регулируемые по глубине 19-дюймовые направляющие толщиной 1,5 мм.

Шкаф укомплектован кондиционером 220 В с мощностью по холоду 500 Вт и встроенным тепловентилятором, обеспечивающим равномерный температурный режим, предотвращение конденсата и замерзания. Конструкция дополнена защитной решёткой, препятствующей попаданию влаги и механическим повреждениям. Установлено вводно-распределительное устройство (ВРУ) в корпусе 19, 3U. Дверь оснащена замком сувальдного типа с трёхточечным запирающим, а также защитным кожухом с перфорированной съёмной панелью для удобства обслуживания кондиционера. Степень защиты – IP55.

### 1.1 Наименование

Шкаф уличный всепогодный глубина 600мм (предустановленный кондиционер 500Вт)

### 1.2 Обозначение

SNR-OWC-XX6060-500-AC

где, SNR – (англ. Smart Networking Reliable) торговая марка;

OWC – шкаф уличный всепогодный;

XX – этажность, U;

60 – ширина, 600 мм;

60 – глубина, 600 мм;

500-AC – предустановленный кондиционер холодопроизводительностью 500 Вт.

### 1.3 Дата производства

Дата выпуска указана на упаковке.

### 1.4 Назначение

Шкаф предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования, поддержания стабильного микроклимата и заданного температурного режима. Может устанавливаться как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе, обеспечивая защиту от пыли, снега и несанкционированного доступа. Соответствует климатическому исполнению У2 по ГОСТ 15150, рассчитан на работу при температурах от –50 °С до +45 °С и относительной влажности до 80% при +20 °С.

## 2. Технические характеристики

| Модель                                             | SNR-OWC-156060-500-AC  | SNR-OWC-186060-500-AC |
|----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Габариты (ВхШхГ), мм                               | 800x750x780            | 905x750x780           |
| Полезная высота (U)                                | 15                     | 18                    |
| Полезная глубина (макс), мм                        | 545                    |                       |
| Толщина деталей, мм                                | не менее 1,2           |                       |
| Масса, кг                                          | 83                     | 88                    |
| Распределенная нагрузка при установке на стену, кг | 150                    |                       |
| Распределенная нагрузка при установке на столб, кг | 60                     |                       |
| Тип покрытия                                       | Порошково-полимерное   |                       |
| Цвет                                               | RAL7035                |                       |
| Степень защиты                                     | IP55                   |                       |
| Температура эксплуатации                           | -50 С до +45 С         |                       |
| Относительная влажность                            | не более 80% при +20 С |                       |
| Упаковка (мест)                                    | 1                      |                       |
| Габариты упаковки (ВхШхГ), мм                      | 780x710x640            | 915x710x640           |
| Масса брутто, кг                                   | 86                     | 94                    |

## 3. Комплект поставки\*

| Номер позиции | Наименование                                                            | Количество, шт. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1             | Шкаф укомплектованный                                                   | 1               |
| 2             | Монтажный профиль 19" с регулировкой по глубине                         | 4               |
| 3             | Блок управления климатом на DIN-рейке                                   | 1               |
| 4             | Кондиционер SNR-ACC-500-ACH<br>холодопроизводительностью 500 Вт L35/L35 | 1               |
| 5             | Съемная заглушка под кабельные вводы                                    | 2               |
| 6             | Кабельный гермоввод PG29                                                | 6               |
| 7             | Кабельный гермоввод PG16                                                | 6               |
| 8             | Кабельный гермоввод PG07                                                | 6               |

\*в зависимости от поставки комплектация может изменяться

## 4. Общий вид

---

Общий вид уличного всепогодного шкафа изображен на рисунках 1-3.



Рисунок 1 – Общий вид



Рисунок 2 – Вид изнутри



Рисунок 3 – Вид сзади

## 5. Основные размеры и габариты




Рисунок 4 - Основные размеры и габариты

## 6. Установка на столб

На рисунке 4 проиллюстрировано крепление шкафа на столб.




Рисунок 5 - Установка на столб

## 7. Установка на стену

Шкаф устанавливается на стену при помощи анкерных болтов М10 (не входят в комплект поставки) через отверстия 11 мм (см. Рисунок 5). Ввод кабеля осуществляется через съемную заглушку в основании шкафа.





Рисунок 5 - Установка на столб

8. Схема электрическая принципиальная



| Обозначение | Наименование                                      | К-во |
|-------------|---------------------------------------------------|------|
| QF1         | Автоматический выключатель ВА47-29 2Р С 16А 4,5кА | 1    |
| QF2         | Автоматический выключатель ВА47-29 2Р С 6А 4,5кА  | 1    |
| XS1         | Розетка РАр10-3-ОПс заземлением на DIN-рейку      | 1    |
| A1          | Кондиционер                                       | 1    |
| XT1         | Шина РЕ "земля" на DIN-изол. ШНИ-6х9-8-Д-Ж        | 1    |

Рисунок 6 - Схема электрическая принципиальная



## 9. Хранение и транспортировка

---

Хранение шкафов производится в заводской упаковке в закрытом помещении при температуре от минус 40 °С до +40 °С, при относительной влажности не более 80%, в условиях, исключающих их порчу.

Шкаф телекоммуникационный серии транспортируется только в закрытом транспорте при температуре воздуха от минус 40 °С до +40 °С, в условиях, исключающих возможность воздействия атмосферных осадков, солнечной радиации и агрессивных сред, с соблюдением мер предосторожности против механических повреждений и гарантирующих сохранность элементов шкафа

## 10. Сведения о сертификации

---

Шкаф телекоммуникационный, серии: SNR-OWC изготовлен в соответствии с ТУ 28.99.39-011-72367769-2022 «Шкафы марки SNR». Серийный выпуск.

Соответствует требованиям - Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), Технический регламент Таможенного союза «электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).

Сертификат соответствия выдан на основании - Протокола испытаний № 221032-1 от 20.10.2022 года, выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Учебно-лабораторный центр «Качество», аттестат аккредитации RA.RU.21OE08 Паспорта, Технических условий №28.99.39-011-72367769-2022 от 29.08.2022 года. Акт анализа состояния производства № С-20220926-002 от 28.09.2022 года. Схема сертификации 1с.

Срок действия с 21.10.2022 по 20.10.2027 год включительно.

## 11. Свидетельство о приёме

---

Шкаф телекоммуникационный изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и требованиям технических условий, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись продавца) М.П

12. Движение изделия при эксплуатации

Приём и передача изделия.

| Дата | Состояние изделия | Основание (наименование, номер и дата документа) | Предприятие, должность и подпись |            | Примечание |
|------|-------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|
|      |                   |                                                  | сдавшего                         | принявшего |            |
|      |                   |                                                  |                                  |            |            |
|      |                   |                                                  |                                  |            |            |
|      |                   |                                                  |                                  |            |            |
|      |                   |                                                  |                                  |            |            |
|      |                   |                                                  |                                  |            |            |
|      |                   |                                                  |                                  |            |            |
|      |                   |                                                  |                                  |            |            |
|      |                   |                                                  |                                  |            |            |
|      |                   |                                                  |                                  |            |            |
|      |                   |                                                  |                                  |            |            |
|      |                   |                                                  |                                  |            |            |
|      |                   |                                                  |                                  |            |            |
|      |                   |                                                  |                                  |            |            |
|      |                   |                                                  |                                  |            |            |
|      |                   |                                                  |                                  |            |            |
|      |                   |                                                  |                                  |            |            |
|      |                   |                                                  |                                  |            |            |
|      |                   |                                                  |                                  |            |            |
|      |                   |                                                  |                                  |            |            |
|      |                   |                                                  |                                  |            |            |

## Гарантийный талон

Сведения о товаре

Артикул: \_\_\_\_\_

Наименование товара: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Сведения о Продавце

Название организации: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Полное положение о гарантийном обслуживании приведено на WEB странице  
<http://shop.nag.ru/article/warranty>

Срок гарантии - 12 месяцев с момента покупки товара.

С условиями гарантии ознакомлен и  
согласен, товар получил, претензий по  
комплектности и внешнему виду не имею

\_\_\_\_\_  
(подпись покупателя)

\_\_\_\_\_  
(подпись продавца)

/ \_\_\_\_\_  
М.П

Дата покупки: \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Внимание! Гарантийный талон действителен только при наличии печатей продавца!

Адрес сервисного центра ООО «НАГ»  
620024, г.Екатеринбург, ул.Новинская, д. 12  
тел. +7 (343) 379-98-38

## Контакты

---

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Екатеринбург    | <p>Офис продаж: 620110, ул. Краснолесья, 12а, ТЦ «Краснолесье», 4-й этаж<br/>Тел: +7 (343) 379-98-38; +7 (343) 311-42-02<br/>Часы: пн-пт 8:30–17:30<br/>Email: <a href="mailto:sales@nag.ru">sales@nag.ru</a></p> <p>Склад отгрузки: 620024, ул. Новинская 12<br/>Тел: +7 (343) 379-98-38; +7 (343) 311-42-02</p>                                                                          |
| Москва          | <p>Офис продаж: 107023, Семёновская площадь., 1А, БЦ «Соколиная гора», 13 этаж (м. Семёновская)<br/>Тел: +7 (495) 191-18-23; +7 (495) 191-31-36<br/>Часы: пн-пт 9:00–18:00<br/>Email: <a href="mailto:shop-msk@nag.ru">shop-msk@nag.ru</a></p> <p>Склад отгрузки: 105082, ул. Большая Почтовая, 36, стр. 9<br/>Тел: +7 (495) 191-18-23; +7 (495) 191-31-36<br/>Часы: пн-пт: 9:00–18:00</p> |
| Щелково         | <p>Склад отгрузки: ул. Заречная, д. 153, корп.1 8-9 ворота.<br/>Мобильный: +7 (910) 456-91-93, для заказа пропуска при получении оборудования<br/>Часы: пн-пт 8:00–17:00</p>                                                                                                                                                                                                               |
| Новосибирск     | <p>Офис продаж/Склад отгрузки: 630112, ул. Гоголя, 51<br/>Тел: +7 (383) 383-49-39; +7 (383) 375-32-90<br/>Часы: пн-пт 9:00–18:00<br/>Email: <a href="mailto:shop-nsk@nag.ru">shop-nsk@nag.ru</a></p>                                                                                                                                                                                       |
| Ростов-на-Дону  | <p>Офис продаж: 344000, ул. Береговая, 8, оф. 409<br/>Тел:+7 (863) 204-39-42; +7 (863) 204-55-78<br/>Часы: пн-пт: 9:00–18:00<br/>Email: <a href="mailto:shop-rostov@nag.ru">shop-rostov@nag.ru</a></p> <p>Склад: 344010, ул. Нансена, 150, литер Б<br/>Часы: пн-пт 9:00–18:00</p>                                                                                                          |
| Санкт-Петербург | <p>Офис продаж: 194044, Большой Сампсониевский пр., 28, корп. 2, оф. 325<br/>Тел: +7 (812) 770-64-92; +7 (812) 406-81-00<br/>Часы: пн-пт 9:00–18:00<br/>Email: <a href="mailto:shop-spb@nag.ru">shop-spb@nag.ru</a></p>                                                                                                                                                                    |

