



# SNR-TWC-X-ML/MDL

Шкаф телекоммуникационный настенный  
серия LITE (металлическая дверь).

Паспорт устройства



## СОДЕРЖАНИЕ:

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| СОДЕРЖАНИЕ: .....                                     | 2  |
| 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ .....                      | 3  |
| 1.1 Наименование .....                                | 3  |
| 1.2 Обозначение .....                                 | 3  |
| 1.3 Дата производства .....                           | 3  |
| 1.4 Предприятие изготовитель .....                    | 3  |
| 1.5 Назначение .....                                  | 3  |
| 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....                   | 4  |
| 3. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ .....                  | 5  |
| 4. ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ .....                      | 7  |
| 5. ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ .....            | 7  |
| 6. РЕМОНТ И УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИ ..... | 8  |
| 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ .....           | 9  |
| 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ .....                      | 9  |
| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН .....                               | 10 |
| КОНТАКТЫ .....                                        | 12 |

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ

### 1.1 Наименование

Шкаф телекоммуникационный настенный серии LITE (металлическая дверь) - SNR-TWC-X-ML/MDL.

### 1.2 Обозначение

SNR-TWC-X-ML/MDL.

где, SNR – торговая марка:

TWC – Телекоммуникационный настенный шкаф;

X – Этажность, U;

M – Металлическая дверь;

L - Стандартная глубина 300 или 450 мм;

DL- Увеличенная глубина 600 мм.

### 1.3 Дата производства

Дата выпуска указана на упаковке.

### 1.4 Предприятие изготовитель

ООО «НАГ»

### 1.5 Назначение

Телекоммуникационные шкафы серии TWC предназначены для компактного размещения оптического и электротехнического оборудования систем передачи данных. Небольшие размеры по сравнению с напольными телекоммуникационными шкафами позволяют размещать не только в закрытых серверных, но и в офисных помещениях, коридорах и лестничных пролётах. Современный дизайн легко и эргономично впишется в любой интерьер.

Шкаф имеет сборно-разборную конструкцию состоящую из дна, крышки, двери цельно металлическую, двух боковых стенок и задней стенки. Шкаф комплектуется регулируемыми по глубине монтажными 19" уголками, замком двери. Дверь перенавешиваемая. Кабельные вводы (полупробивные отверстия 150x50) предусмотрены в основании, крышке шкафа и задней стенке. Предусмотрена возможность заземления всех элементов шкафа.

Степень защиты: IP20.

Материалы: холоднокатанная сталь ГОСТ 19904-90.

Толщина материала: монтажные 19" уголки 1,5 мм; дно, крышка, дверь, боковые и задняя стенки 0,8 мм.

Покрытие: порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

---

| Модель         | Высота, U | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Полезная глубина, мм | Масса, кг | Распределенная нагрузка, кг |
|----------------|-----------|------------|------------|-------------|----------------------|-----------|-----------------------------|
| SNR-TWC-4-ML   | 4         | 243        | 523        | 300         | 250                  | 5,5       | 60                          |
| SNR-TWC-6-ML   | 6         | 332        | 523        | 450         | 400                  | 8,5       | 60                          |
| SNR-TWC-6-MDL  | 6         | 332        | 523        | 600         | 550                  | 11        | 60                          |
| SNR-TWC-9-ML   | 9         | 465        | 523        | 450         | 400                  | 10,5      | 60                          |
| SNR-TWC-9-MDL  | 9         | 465        | 523        | 600         | 550                  | 13,5      | 60                          |
| SNR-TWC-12-MDL | 12        | 598,5      | 523        | 600         | 550                  | 16        | 60                          |
| SNR-TWC-15-MDL | 15        | 732        | 523        | 600         | 550                  | 18,5      | 60                          |
| SNR-TWC-18-MDL | 18        | 865,5      | 523        | 600         | 550                  | 21        | 60                          |

### 3. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ

---




РИСУНОК 3 – Основные размеры и габариты

| Модель         | Полная высота<br>H, мм | Высота стекла<br>H 1, мм | Глубина<br>D, мм | Расстояние<br>крепёжа<br>A, мм |
|----------------|------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|
| SNR-TWC-4-ML   | 243                    | 138                      | 300              | 121                            |
| SNR-TWC-6-ML   | 332                    | 227                      | 450              | 210                            |
| SNR-TWC-6-MDL  | 332                    | 227                      | 600              | 210                            |
| SNR-TWC-9-ML   | 465                    | 360                      | 450              | 343                            |
| SNR-TWC-9-MDL  | 465                    | 360                      | 600              | 343                            |
| SNR-TWC-12-MDL | 598,5                  | 493,5                    | 600              | 476,5                          |
| SNR-TWC-15-MDL | 732                    | 627                      | 600              | 610                            |
| SNR-TWC-18-MDL | 865,5                  | 760,5                    | 600              | 743,5                          |

4. ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт должны производиться техническим персоналом, изучившим настоящий паспорт и руководство по эксплуатации, выполняются только квалифицированными специалистами.

5. ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

Прием и передача изделия.

| Дата | Состояние изделия | Основание<br>(наименование, номер и дата документа) | Предприятие, должность и подпись |            | Примечание |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|
|      |                   |                                                     | сдавшего                         | принявшего |            |
|      |                   |                                                     |                                  |            |            |
|      |                   |                                                     |                                  |            |            |
|      |                   |                                                     |                                  |            |            |
|      |                   |                                                     |                                  |            |            |
|      |                   |                                                     |                                  |            |            |
|      |                   |                                                     |                                  |            |            |
|      |                   |                                                     |                                  |            |            |
|      |                   |                                                     |                                  |            |            |
|      |                   |                                                     |                                  |            |            |
|      |                   |                                                     |                                  |            |            |
|      |                   |                                                     |                                  |            |            |
|      |                   |                                                     |                                  |            |            |
|      |                   |                                                     |                                  |            |            |
|      |                   |                                                     |                                  |            |            |
|      |                   |                                                     |                                  |            |            |
|      |                   |                                                     |                                  |            |            |
|      |                   |                                                     |                                  |            |            |

[illegible]



## 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

---

Хранение шкафов производится в заводской упаковке в закрытом помещении при температуре от минус 40 °С до +40 °С, при относительной влажности не более 80%, в условиях, исключающих их порчу.

Шкаф телекоммуникационный серии транспортируется только в закрытом транспорте при температуре воздуха от минус 40 °С до +40 °С, в условиях, исключающих возможность воздействия атмосферных осадков, солнечной радиации и агрессивных сред, с соблюдением мер предосторожности против механических повреждений и гарантирующих сохранность элементов шкафа.

## 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

---

Шкаф телекоммуникационный изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и требованиям технических условий, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись продавца)                      М.П.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

### Сведения о товаре

Артикул: \_\_\_\_\_

Наименование товара: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

### Сведения о Продавце

Название организации: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Полное положение о гарантийном обслуживании приведено на WEB странице  
<http://shop.nag.ru/article/warranty>

Срок гарантии - 12 месяцев с момента покупки товара.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен,  
товар получил, претензий по комплектности и  
внешнему виду не имею

\_\_\_\_\_

(подпись покупателя)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(подпись продавца)

М.П.

Дата покупки: \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Внимание! Гарантийный талон действителен только при наличии печатей продавца!

Адрес сервисного центра ООО «НАГ»  
620016, г.Екатеринбург, ул. Новинская 12  
тел. +7 (343) 384-57-25



## Контакты:

### ЕКАТЕРИНБУРГ

Офис продаж 620110 ул.Краснолесья 12а, ТЦ «Краснолесье», 4-й этаж  
Телефон: +7(343) 379-98-38, +7 (343) 328-05-16  
Время работы: пн-пт, 8:30-17:30  
е-mail: [sales@nag.ru](mailto:sales@nag.ru)  
Склад: 620016, ул. Новинская 12  
Телефон: +7(343) 379-98-38, +7 (343) 328-05-16  
Время работы: пн-пт, 8:30- 17:30

### МОСКВА

Офис продаж 107023, г. Москва, Семёновская площадь, 1А, БЦ Соколиная гора, 13 этаж (м. Семёновская)  
Телефон: +7 (495) 741-93-86, +7 (495) 950-57-11  
Время работы: пн-пт, 9:00- 18:00  
е-mail: [msk@nag.ru](mailto:msk@nag.ru)  
Склад 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 36 стр. 9  
Телефон: +7 (495) 741-93-86, +7 (495) 950-57-11  
Время работы: пн-пт, 9:00- 18:00  
е-mail: [msk@nag.ru](mailto:msk@nag.ru)

### НОВОСИБИРСК

Офис продаж/ Склад 630112, ул. Гоголя, 51  
Телефон: +7 (383) 251-0-256, +7 (383) 375-32-90  
Время работы: пн-пт, 9:00- 18:00  
е-mail: [nsk@nag.ru](mailto:nsk@nag.ru)

### РОСТОВ-НА-ДОНУ

Офис продаж 344082, ул. Береговая, 8, оф. 409  
Телефон: +7 (863) 270-45-21  
Время работы: пн-пт, 9:00-18:00 (без перерывов)  
е-mail: [rostov@nag.ru](mailto:rostov@nag.ru)  
Склад 344092, пр-т Ворошиловский, 2, офис 208Г  
Время работы: пн-пт, 9:00-18:00 (Обед с 13:00 до 14:00)  
е-mail: [rostov@nag.ru](mailto:rostov@nag.ru)

### САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Офис продаж 194100, ул. Литовская, 10, оф. 2204  
Телефон: +7(812) 900-14-74  
Время работы: пн-пт, 9:00-18:00  
е-mail: [spb@nag.ru](mailto:spb@nag.ru)  
Склад 194100, ул. Литовская, 10, оф. 1408  
Время работы: пн-пт, 9:00-18:00  
е-mail: [spb@nag.ru](mailto:spb@nag.ru)

### МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ответственное хранение «Деловые Линии»  
Склад: 140150, Раменский р-н, пос. Быково, ул. Верхняя, д. 18/1, корп. Л  
Время работы: пн-пт, 9:00- 18:00  
Заказать пропуск для посещения склада можно по телефону +7 (985) 278-35-47

Для заказа оборудования обращайтесь в любой из наших офисов.