

# SNR-ODF-24R-16LC-P

Кросс оптический 19" (ШКОС) укомплектованный  
на 16 LC портов, (комплект с розетками и пигтейлами)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

# Уважаемый покупатель!

Спасибо, что доверяете качеству продукции SNR. Мы работаем для вас с 2003г.

Под брендом SNR мы производим полный спектр телекоммуникационного оборудования, основываясь на собственном опыте, опыте наших клиентов и потребностях современного рынка.

## Содержание

---

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Общие сведения .....                     | 3 |
| Технические характеристики .....         | 3 |
| Общий вид .....                          | 4 |
| Комплект поставки .....                  | 5 |
| Правила хранения и транспортировки ..... | 5 |
| Свидетельство о приемке .....            | 5 |
| Гарантийный талон .....                  | 6 |
| Контакты .....                           | 7 |

## 1. Общие сведения

Стоечный оптический кросс SNR-ODF-24R-16LC-P используется для коммутации, распределения оптоволоконных кабелей связи и защиты мест сварки от повреждений. Кроссы устанавливаются в телекоммуникационный шкаф или стойку. Конструктивно кросс представляет собой металлическую коробку с кронштейнами, имеющую на задней части кабельные вводы, а на передней отверстия под съемные планки (позволяющие изменять тип оптических розеток и емкость кросса), со сплайс-кассетами для размещения термоусадочных гильз (КДЗС).

## 2. Технические характеристики

| Параметр                                                        | Описание          |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Тип кросса                                                      | стоечный          |
| Высота, U                                                       | 1                 |
| Количество оптических портов/Максимальное количество портов     | 16 LC/48 LC       |
| Тип портов (в зависимости от устанавливаемой адаптерной планки) | LC                |
| Количество кабельных вводов                                     | 5                 |
| Максимальное количество адаптерных планок                       | 3                 |
| Рекомендуемые сплайс-кассеты                                    | FT-U-16 / SK-U-01 |
| Толщина металла, мм                                             | 1,0               |
| Степень защиты                                                  | IP 22             |
| Габаритные размеры, мм                                          | 408 x 223 x 43    |
| Вес, кг                                                         | 2,7               |

### 3. Общий вид

---



Рисунок 1 - Общий вид

## 4. Комплект поставки

---

Кросс SNR-ODF-24R-16LC-P поступает покупателю в следующей комплектации:

- корпус (1 шт);
- крышка кросса (1 шт);
- кронштейн крепления (2 шт);
- барашки металлические для крепления сплайс-кассеты (2 шт);
- пластиковые стяжки (2 шт);
- болты крепления (12 шт);
- пластиковая клипса для оптических кроссов SNR-ODF (6 шт).
- Сплайс-кассета на 16 портов (1 шт);
- Крышка черная для сплайс-кассеты (1 шт);
- Планка адаптерная (SC) (1 шт);
- Металлическая заглушка (2 шт);
- Адаптер проходной LC-LC SM дуплексный (8 шт);
- Шнур монтажный оптический LC/UPC SM G.657.A1 3 метра (8 шт);
- Гильза термоусадочная 60мм (уп.10шт) (2 уп).

## 5. Правила хранения и транспортировки

---

При погрузке и транспортировке следует полностью исключить возможность механических повреждений и самопроизвольных перемещений изделий; положение упаковки должно соответствовать предупредительным обозначениям. Хранение изделия допускается в любом чистом, сухом помещении при условии предотвращения контактов с агрессивной средой и попадания прямого солнечного света, температуре воздуха от -25°C до +70°C и влажности воздуха до 95% без конденсата. Изделие должно храниться в заводской или аналогичной упаковке.

## 6. Свидетельство о приемке

---

Кросс SNR-ODF-24R-16LC-P изготовлен и принят в соответствии с техническими требованиями и условиями, признан пригодным для эксплуатации.

Подпись / Ф.И.О. ответственного \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

## 6. Гарантийный талон

---

### Сведения о товаре

Артикул: \_\_\_\_\_

Наименование товара: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

### Сведения о Продавце

Название организации: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Полное положение о гарантийном обслуживании приведено на web-странице [shop.nag.ru/article/warranty](http://shop.nag.ru/article/warranty)

Срок гарантии - 12 месяцев с момента покупки товара.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен, товар получил, претензий по комплектности и внешнему виду не имею:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись продавца) М. П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись покупателя) М. П.

Дата покупки: \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

### Внимание!

Гарантийный талон действителен только при наличии печатей продавца!

## 7. Контакты

---

### Екатеринбург

ул. Краснолесья, 12А, 4 этаж

+7 (343) 379-98-38

+7 (343) 328-05-16

sales@nag.ru

Пн-пт, 8:30-17:30

### Новосибирск

ул. Гоголя, 51

+7 (383) 230-44-86

+7 (383) 375-32-90

shop-nsk@nag.ru

Пн-пт, 9:00-18:00

### Москва

Семёновская площадь, 1А,  
БЦ «Соколиная гора», 13 этаж  
(м. Семёновская)

+7 (495) 191-09-16

shop-msk@nag.ru

Пн-пт, 9:00-18:00

### Санкт-Петербург

Большой Сампсониевский просп., 28,  
корп. 2, офис 325

+7 (812) 561-96-12

+7 (812) 406-81-00

shop-spb@nag.ru

Пн-пт, 9:00-18:00

### Ростов-на-Дону

ул. Береговая, 8, офис 409

+7 (863) 204-11-25

shop-rostov@nag.ru

Пн-пт, 9:00-18:00

### Адреса сервисных центров:

620024, г. Екатеринбург, ул. Новинская 12

Телефон: +7 (343) 346-01-95,

Пн-пт, 8:30-17:00

105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 36 стр. 9 (15 подъезд) офис 316

Телефон: +7 (495) 741-93-86 доб. 773

Пн-пт, 10:00-19:00

