



SNR-ODF-24R-24SC/APC-P

Кросс оптический 19" (шкос) укомплектованный на 24 FC порта, черный (комплект с розетками)

Технический паспорт

| SNR-ODF-24R-24SC/APC-Р Технический | і паспорт |
|---|-----------|
|---|-----------|

Уважаемый покупатель!

Спасибо, что доверяете качеству продукции SNR. Мы работаем для вас с 2003г.

Под брендом SNR мы производим полный спектр телекоммуникационного оборудования, основываясь на собственном опыте, опыте наших клиентов и потребностях современного рынка.

Содержание

| 1 | Общие сведения | 2 |
|---|------------------------------------|---|
| 2 | Общиий вид | 2 |
| 3 | Технические характеристики | 4 |
| 4 | Правила хранения и транспортировки | 4 |
| 5 | Свидетельство о приёмке | 4 |
| 6 | Гарантийный талон | 4 |
| 7 | Контакты | 5 |

| SNR-ODF-24R-24SC/APC- | P | Технический | паспор | רכ |
|-----------------------|---|-------------|--------|----|
| | | | | |

1. Общие сведения

Стоечный оптический кросс SNR-ODF-24R-24SC/APC-P используется для коммутации, распределения оптоволоконных кабелей связи и защиты мест сварки от повреждений. Кроссы устанавливается в телекоммуникационный шкаф или стойку. Конструктивно кросс представляет собой металлическую коробку с кронштейнами, имеющую на задней части кабельные вводы, а на передней отверстия под съемные планки (позволяющие изменять тип оптических розеток и емкость кросса), со сплайс-кассетами для размещения термоусадочных гильз (КДЗС).

2. Технические характеристики

| Параметр | Описание |
|---|-------------------|
| Тип кросса | стоечный |
| Высота, U | 1 |
| Количество оптических портов/Максимальное количество портов | 24/24 |
| Тип портов (в зависимости от устанавливаемой адаптерной планки) | SC/APC |
| Количество кабельных вводов | 5 |
| Максимальное количество адаптерных планок | 3 |
| Рекомендуемые сплайс-кассеты | FT-U-16 / SK-U-01 |
| Толщина металла, мм | 1,0 |
| Степень защиты | IP 22 |
| Габаритные размеры, мм | 408 x 223 x 43 |
| Вес, кг | 2,7 |

3. Общий вид



Рисунок 1 - Общий вид

4. Комплект поставки

Кросс SNR-ODF-24R-24SC/APC-Р поступает покупателю в следующей комплектации:

- корпус (1 шт);
- крышка кросса (1 шт);
- кронштейн крепления (2 шт);
- барашки металлические для крепления сплайс-кассеты (2 шт);
- пластиковые стяжки (2 шт);
- болты крепления (12 шт);
- ◆ пластиковая клипса для оптических кроссов SNR-ODF (6 шт).
- ◆ Сплайс-кассета на 16 портов (1 шт);
- Крышка черная для сплайс-кассеты (1 шт);
- ◆ Планка адаптерная (SC) (3 шт);
- ◆ Адаптер проходной SNR SC/APC-SC/APC (24 шт);
- ◆ Шнур монтажный оптический SC/UPC SM G.657.A1 3 метра (12 шт);
- ♦ Гильза термоусадочная 60мм (уп.10шт) (3 уп).

| SNR-ODF-24R-24SC/APC-P | - | Технический | паспорт |
|------------------------|---|-------------|---------|
| | | | • |

5. Правила хранения и транспортировки

При погрузке и транспортировке следует полностью исключить возможность механических повреждений и самопроизвольных перемещений изделий; Положение упаковки должно соответствовать предупредительным обозначениям. Хранение изделия допускается в любом чистом, сухом помещении при условии предотвращения контактов с агрессивной средой и попадания прямого солнечног о света, температуре воздуха от -25°C до +70°C и влажности воздуха до 95% без конденсата. Изделие должно храниться в заводской или аналогичной упаковке.

6. Свидетельство о приёмке

Кросс SNR-ODF-24R-24SC/APC-Р изготовлен и принят в соответствии с техническими требованиями и условиями, признан пригодным для эксплуатации.

| Подпись / | Ф.И.О ответственный | / | |
|-----------|---------------------|---|--|
| | | | |

| SNR-ODF-24R-24SC/APC-P | T | ехнический паспорт |
|---|----------------------|--------------------------|
| Гарантийный талон | | |
| Сведения о товаре | | |
| Артикул | | |
| Наименование товара | | |
| Серийный номер | | |
| Сведения о Продавце | | |
| Название организации | | |
| Адрес | | |
| Телефон | | |
| С условиями гарантии ознакомлен и согласен, т виду не имею: | | комплектности и внешнему |
| (подпись продавца) | (подпись покупателя) | _/ М.П. |
| Адрес сервисного центра ООО «НАГ» | | |
| 620016, ул. Новинская, 12 | | |
| Телефон: +7(343) 312-67-91, +7(343) 328-05-16 | | |

Время работы: пн-пт, 8:30-17:30

5

SNR-ODF-24R-24SC/APC-P

_Технический паспорт

Контакты

Екатеринбург

Офис продаж: 620110 ул. Краснолесья 12a, ТЦ «Краснолесье», 4-й этаж

Телефон: +7(343) 379-98-38, +7(343) 328-05-16

Время работы: пн-пт, 8:30-17:30

e-mail: sales@nag.ru

Склад: 620016, ул. Новинская, 12

Телефон: +7(343) 312-67-91, +7(343) 328-05-16

Время работы: пн-пт, 8:30-17:30

Москва

Офис продаж 107023, г. Москва, Семёновская площадь, 1а, БЦ Соколиная гора, 13 этаж (м. Семёновская)

Телефон: +7(495) 741-93-86, +7(495) 950-57-11

Время работы: пн-пт, 9:00-18:00

e-mail: msk@nag.ru

Склад 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 36 стр. 9

Телефон: +7(495) 741-93-86, +7(495) 950-57-11

Время работы: пн-пт, 9:00-18:00

e-mail: msk@nag.ru

Московская область

Ответственное хранение «Деловые Линии»

Склад: 140150, Раменский р-н, пос. Быково, ул. Верхняя, д. 18/1, корп. Л

Время работы: пн-пт, 9:00- 18:00

Заказать пропуск для посещения склада можно по телефону +7(985) 278-35-47

Ростов-на-Дону

Офис продаж: 344082, ул. Береговая, 8, оф. 409

Телефон: +7(863) 270-45-21

Время работы: пн-пт, 9:00-18:00 (без перерывов)

e-mail: rostov@nag.ru

Склад: 344092, пр-т Ворошиловский, 2, офис 208г

Время работы: пн-пт, 9:00-18:00 (Обед с 13:00 до 14:00)

Санкт-Петербург

Офис продаж: 194100, ул. Литовская, 10, оф. 2204

Телефон: +7(812) 900-14-74

Время работы: пн-пт, 9:00-18:00

e-mail: spb@nag.ru

Склад: 194100, ул. Литовская, 10, офис 1408

Время работы: пн-пт, 9:00-18:0

Новосибирск

Офис продаж/Склад 630112, ул. Гоголя, 51

Телефон: +7(383) 251-0-256,

+7(383) 375-32-90

Время работы: пн-пт, 9:00-18:00

e-mail: nsk@nag.ru