

# **SNR-SHELF-XXXYY-ZZEC**

Полки консольные для телекоммуникационных шкафов (глубина полок от 200 мм до 450 мм), распределенная нагрузка 20кг, цвет-серый

## Паспорт устройства



## СОДЕРЖАНИЕ:

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ	3
1.1 Наименование	3
1.2 Обозначение	3
1.3 Дата производства	3
1.4 Предприятие изготовитель	
1.5 Назначение	
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
4. ОБЩИЙ ВИД	5
5. MOHTAЖ	6
6. ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	6
7. ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
8. РЕМОНТ И УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ	
9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ	
10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ

### 1.1 Наименование

Полка консольная для шкафов

#### 1.2 Обозначение

SNR-SHELF-XXXYY-ZZEC

где SNR - торговая марка;

SHELF - полка для шкафов;

ХХХ - глубина шкафа, для которого изготовлена полка, см;

ҮҮ - глубина полки, см;

ZZ - распределенная нагрузка, кг;

E - цвет полки (G - серый RAL 7035, В - чёрный RAL 9005);

С - полка консольная.

### 1.3 Дата производства

Дата выпуска указана на упаковке.

#### 1.4 Предприятие изготовитель

ΟΟΟ «ΗΑΓ»

### 1.5 Назначение

Полка консольная предназначена для установки оборудования весом до 20 кг в напольных телекоммуникационных шкафах и стойках. Выполнена из прочного стального листа и покрыта качественной ударопрочной-порошковой краской серого цвета (RAL 7035). Для облегчения конструкции и обеспечения естественной вентиляции за счёт конвекции, поверхность полки имеет перфорацию. Установка полки осуществляется за счёт её крепления к монтажным профилям шкафа в двух точках. Консольные полки имеют глубину от 200 до 450 мм и предназначены для шкафов и стоек габаритной глубиной от 400 мм и больше (для шкафов и стоек глубиной 400 мм подходят полки 200 и 250 мм соответственно). При подборе полки нужно также ориентироваться на полезную глубину. Полка поставляется в индивидуальной картонной упаковке.

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	SNR-SHELF-04020-	SNR-SHELF-04025-	SNR-SHELF-06035-	SNR-SHELF-08045		
Модель	20GC	20GC	20GC	20GC		
Глубина шкафа	От 400 мм		а От 400 мм		От 60	От 600 мм
Глубина полки	200 MM	250 MM	350 MM	450 MM		
Высота	44 MM					
Ширина	483 MM					
Толщина материала, мм	1,5 MM					
Покрытие	Порошково-полимерное					
Распределенная нагрузка	20 κΓ					
Цвет	Серый (RAL 7035)					

### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Номер позиции	Наименование	Количество, шт.
1	Полка консольная	1
2	Упаковка	1

<sup>\*</sup>Крепления для полки в шкаф в комплект не входят. Вы можете приобрести крепежный набор (SNR-CN-M6-16) в нашем магазине.

### 4. ОБЩИЙ ВИД

Общий вид консольной полки изображен на рисунке 1.



РИСУНОК 1 - ОБЩИЙ ВИД

Габаритные размеры консольной полки изображены на рисунке 2.




РИСУНОК 2 – ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

### 5. МОНТАЖ

Крепление консольной полки осуществляется с помощью крепежного набора (SNR-CN-M6-16) к монтажным профилям шкафа в двух точках.

Для крепления полки в шкафу потребуется 4 болта с гайкой из крепежного набора и крестовая отвертка. Необходимо расположить полку горизонтально в шкафу и прикрутить к необходимым юнитам шкафа. Расположение полки в шкафу определяется исходя из требуемой компоновки оборудования в шкафу.

### 6. ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт должны производится техническим персоналом, изучившим настоящий паспорт и руководство по эксплуатации, выполняются только квалифицированными специалистами.

### 7. ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прием и передача изделия.

Лата	Состояние Цата изделия		Предприятие, должность и подпись		Примечание
			сдавшего	принявшего	

### 8. РЕМОНТ И УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ

Номер бюллетеня (указания)	Краткое содержание работы	Установленный срок выполнения	Дата выполнения	Должность, фамилия и подпись	
				выполнившего работу	проверяющего работу

### 9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Хранение полок производится в заводской упаковке в закрытом помещении при температуре от минус  $40\,^{\circ}$ C до  $+40\,^{\circ}$ C, при относительной влажности не более 80%, в условиях, исключающих их порчу.

Консольные полки транспортируются только в закрытом транспорте при температуре воздуха от минус 40 °C до +40 °C, в условиях, исключающих возможность воздействия атмосферных осадков, солнечной радиации и агрессивных сред, с соблюдением мер предосторожности против механических повреждений и гарантирующих сохранность изделия.

### 10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Полки консольные изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и требованиям технических условий, действующей технической документацией и признаны годным для эксплуатации.

(подпись продавца)	М.П.

## ПАСПОРТ УСТРОЙСТВА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Сведения о товаре						
Артикул:						
Наименование товара:						
Серийный номер:						
Сведения о Продавце						
Название организации:						
Адрес:						
Телефон:						
Полное положение о гарантийном обслужива	нии приведено на WEB страни	це				
http://shop.nag.ru/article/warranty						
Срок гарантии - 12 месяцев с момента покупки	1 товара.					
С условиями гарантии ознакомлен и согласен	•					
получил, претензий по комплектности и внешн виду не имею	ему					
виду не имею						
(подпись покупателя)	(подпись продавца)	М.П.				
Дата покупки:20г.						
Внимание! Гарантийный талон действителен т	олько при наличии печатей пр	одавца!				
Адрес сервисного центра ООО «НАГ»						
620016, г.Екатеринбург, ул.Предельная		620016, г.Екатеринбург, ул.Предельная				

57/2 тел. +7 (343) 379-98-38

#### Контакты:

### **ЕКАТЕРИНБУРГ**

Офис продаж 620110 ул.Краснолесья 12а, ТЦ

«Краснолесье», 4-й этаж

Телефон: +7(343) 379-98-38, +7 (343) 328-05-16

Время работы: пн-пт, 8:30-17:30

e-mail: sales@nag.ru

Склад: 620016, ул.Предельная 57/2

Телефон: +7(343) 379-98-38, +7 (343) 328-05-16

Время работы: пн-пт, 8:30- 17:30

#### **MOCKBA**

Офис продаж 107023, г. Москва, Семёновская площадь, 1А, БЦ Соколиная гора, 13 этаж (м. Семёновская)

Телефон: +7 (495) 741-93-86, +7 (495) 950-57-11

Время работы: пн-пт, 9:00- 18:00

e-mail: msk@nag.ru Склад 105082, г. Москва,

ул. Большая Почтовая, д. 36 стр. 9

Телефон: +7 (495) 741-93-86,

+7 (495) 950-57-11

Время работы: пн-пт, 9:00- 18:00

e-mail: msk@nag.ru

### НОВОСИБИРСК

Офис продаж/ Склад 630112, ул. Гоголя, 51 Телефон: +7 (383) 251-0-256, +7 (383) 375-32-90

Время работы: пн-пт, 9:00- 18:00

e-mail: nsk@nag.ru

#### РОСТОВ-НА-ДОНУ

Офис продаж 344082, ул. Береговая, 8, оф. 409 Телефон: +7 (863) 270-45-21 Время работы: пн-пт, 9:00-18:00

(без перерывов) e-mail: rostov@nag.ru

Склад 344092,

пр-т Ворошиловский, 2, офис 208Г Время работы: пн-пт, 9:00-18:00

(Обед с 13:00 до 14:00) e-mail: rostov@nag.ru

### САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Офис продаж 194100, ул. Литовская, 10, оф. 2204 Телефон: +7(812) 900-14-74

Время работы: пн-пт, 9:00-18:00

e-mail: spb@nag.ru

Склад 194100, ул. Литовская, 10, оф.

Время работы: пн-пт, 9:00-18:00

e-mail: spb@nag.ru

### МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ответственное хранение «Деловые Линии»

Склад: 140150, Раменский р-н, пос. Быково, ул. Верхняя, д. 18/1, корп. Л Время работы: пн-пт, 9:00- 18:00 Заказать пропуск для посещения склада можно по телефону +7 (985)

278-35-47

Для заказа оборудования обращайтесь в любой из наших офисов.