

**Уведомление об отказе
в регистрации сертификата о соответствии продукции**

№ 23824ОР от 23.06.2020 г.

Рассмотрев заявление №23824ОР от 23.06.2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «НАГ»

наименование организации заявителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, дистрибьютера, продавца
(далее-заявителя)

Регистрационный или учетный (индивидуальный, идентификационный) номер заявителя, присваиваемый при государственной регистрации юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с законодательством государств-членов, место нахождения и адрес места осуществления деятельности (место жительства и адрес места осуществления деятельности, для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), номер телефона, адрес электронной почты:

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 620016, Россия, область Свердловская, город Екатеринбург, поселок Совхозный, улица Предельная, дом 57, корпус 2, основной государственный регистрационный номер: 1046603130881, номер телефона: +73433799838, адрес электронной почты: info@nag.ru

на регистрацию сертификата о соответствии:

Части для телекоммуникационных шкафов:

Изолированный коридор Easy 0,6м (с двумя комплектами дверей)
Изолированный коридор Easy 0,8м (с двумя комплектами дверей)
Изолированный коридор Easy 1,2м (с двумя комплектами дверей)
Изолированный коридор Easy 1,6м (с двумя комплектами дверей)
Изолированный коридор Easy 1,8м (с двумя комплектами дверей)
Изолированный коридор Easy 2,4м (с двумя комплектами дверей)
Изолированный коридор Easy 3м (с двумя комплектами дверей)
Изолированный коридор Easy 3,2м (с двумя комплектами дверей)
Изолированный коридор Easy 3,6м (с двумя комплектами дверей)
Изолированный коридор Easy 4м (с двумя комплектами дверей)
Изолированный коридор Easy 4,2м (с двумя комплектами дверей)
Изолированный коридор Easy 4,8м (с двумя комплектами дверей)
Изолированный коридор Easy 5,4м (с двумя комплектами дверей)
Изолированный коридор Easy 5,6м (с двумя комплектами дверей)
Изолированный коридор Easy 6м (с двумя комплектами дверей)
Изолированный коридор Easy 6,4м (с двумя комплектами дверей)
Изолированный коридор Easy 6,6м (с двумя комплектами дверей)
Изолированный коридор Easy 7,2м (с двумя комплектами дверей)
Изолированный коридор Easy 7,8м (с двумя комплектами дверей)
Изолированный коридор Easy 8м (с двумя комплектами дверей)
Изолированный коридор Easy 8,4м (с двумя комплектами дверей)
Изолированный коридор Easy 8,8м (с двумя комплектами дверей)
Изолированный коридор Easy 9м (с двумя комплектами дверей)
Изолированный коридор Easy 9,6м (с двумя комплектами дверей)
Изолированный коридор Easy 10,2м (с двумя комплектами дверей)
Изолированный коридор Easy 10,4м (с двумя комплектами дверей)
Изолированный коридор Easy 10,8м (с двумя комплектами дверей)
Изолированный коридор Easy 11,2м (с двумя комплектами дверей)
Изолированный коридор Easy 11,4м (с двумя комплектами дверей)
Изолированный коридор Easy 12м (с двумя комплектами дверей)
Изолированный коридор Easy 12,8м (с двумя комплектами дверей)
Изолированный коридор Easy 12,6м (с двумя комплектами дверей)
Изолированный коридор Easy 13,2м (с двумя комплектами дверей)
Изолированный коридор Easy 13,4м (с двумя комплектами дверей)
Изолированный коридор Easy 13,6м (с двумя комплектами дверей)
Изолированный коридор Easy 13,8м (с двумя комплектами дверей)
Изолированный коридор Easy 14,4м (с двумя комплектами дверей)

Изолированный коридор Easy 15м (с двумя комплектами дверей)
Изолированный коридор Easy 15,2м (с двумя комплектами дверей)
Изолированный коридор Easy 16м (с двумя комплектами дверей)
Изолированный коридор Easy 16,8м (с двумя комплектами дверей)
Изолированный коридор Easy 17,6м (с двумя комплектами дверей)
Изолированный коридор Easy 18,4м (с двумя комплектами дверей)
Изолированный коридор Easy 19,2м (с двумя комплектами дверей)
Изолированный коридор Easy 20м (с двумя комплектами дверей)
Изолированный коридор Easy 0,6м (с одним комплектом дверей)
Изолированный коридор Easy 0,8м (с одним комплектом дверей)
Изолированный коридор Easy 1,2м (с одним комплектом дверей)
Изолированный коридор Easy 1,6м (с одним комплектом дверей)
Изолированный коридор Easy 1,8м (с одним комплектом дверей)
Изолированный коридор Easy 2,4м (с одним комплектом дверей)
Изолированный коридор Easy 3м (с одним комплектом дверей)
Изолированный коридор Easy 3,2м (с одним комплектом дверей)
Изолированный коридор Easy 3,6м (с одним комплектом дверей)
Изолированный коридор Easy 4м (с одним комплектом дверей)
Изолированный коридор Easy 4,2м (с одним комплектом дверей)
Изолированный коридор Easy 4,8м (с одним комплектом дверей)
Изолированный коридор Easy 5,4м (с одним комплектом дверей)
Изолированный коридор Easy 5,6м (с одним комплектом дверей)
Изолированный коридор Easy 6м (с одним комплектом дверей)
Изолированный коридор Easy 6,4м (с одним комплектом дверей)
Изолированный коридор Easy 6,6м (с одним комплектом дверей)
Изолированный коридор Easy 7,2м (с одним комплектом дверей)
Изолированный коридор Easy 7,8м (с одним комплектом дверей)
Изолированный коридор Easy 8м (с одним комплектом дверей)
Изолированный коридор Easy 8,4м (с одним комплектом дверей)
Изолированный коридор Easy 8,8м (с одним комплектом дверей)
Изолированный коридор Easy 9м (с одним комплектом дверей)
Изолированный коридор Easy 9,6м (с одним комплектом дверей)
Изолированный коридор Easy 10,2м (с одним комплектом дверей)
Изолированный коридор Easy 10,4м (с одним комплектом дверей)
Изолированный коридор Easy 10,8м (с одним комплектом дверей)
Изолированный коридор Easy 11,2м (с одним комплектом дверей)
Изолированный коридор Easy 11,4м (с одним комплектом дверей)
Изолированный коридор Easy 12м (с одним комплектом дверей)
Изолированный коридор Easy 12,8м (с одним комплектом дверей)
Изолированный коридор Easy 12,6м (с одним комплектом дверей)
Изолированный коридор Easy 13,2м (с одним комплектом дверей)
Изолированный коридор Easy 13,4м (с одним комплектом дверей)
Изолированный коридор Easy 13,6м (с одним комплектом дверей)
Изолированный коридор Easy 13,8м (с одним комплектом дверей)
Изолированный коридор Easy 14,4м (с одним комплектом дверей)
Изолированный коридор Easy 15м (с одним комплектом дверей)
Изолированный коридор Easy 15,2м (с одним комплектом дверей)
Изолированный коридор Easy 16м (с одним комплектом дверей)
Изолированный коридор Easy 16,8м (с одним комплектом дверей)
Изолированный коридор Easy 17,6м (с одним комплектом дверей)
Изолированный коридор Easy 18,4м (с одним комплектом дверей)
Изолированный коридор Easy 19,2м (с одним комплектом дверей)
Изолированный коридор Easy 20м (с одним комплектом дверей)
Вертикальная полка 19" с Din-рейкой, 3U, глубина 60 мм, без крышки, RAL7035
Салазки SNR-UPS-RK для крепления в стойку ИБП серии SNR-UPS
Салазки для крепления в стойку ИБП серии SNR-UPS, без крепежа в 19"
Комплект боковых панелей для СБП
Комплект деталей для организации плечной завесы 2000 мм для ХК
Комплект деталей для организации плечной завесы 7800 мм для ХК
Комплект деталей для холодного коридора
Комплект органайзеров для СБП
Соединительный элемент для шкафов типа TFC
Комплект уголков опорных для шкафа глубиной 1000мм (глубина уголка 710мм),
распределённая нагрузка 20кг, цвет-серый (SNR-CORNER-10071-20G)
Комплект уголков опорных для шкафа глубиной 1000мм (глубина уголка 710мм),
распределённая нагрузка 20кг, цвет-чёрный (SNR-CORNER-10071-20B)

Комплект уголков опорных для шкафа глубиной 1200мм (глубина уголка 950мм),
распределённая нагрузка 20кг, цвет-серый (SNR-CORNER-12095-20G)
Комплект уголков опорных для шкафа глубиной 1200мм (глубина уголка 950мм),
распределённая нагрузка 20кг, цвет-чёрный (SNR-CORNER-12095-20B)
Комплект уголков опорных для шкафа глубиной 450мм (глубина уголка 200мм),
распределённая нагрузка 20кг, цвет-серый (SNR-CORNER-04520-20G)
Комплект уголков опорных для шкафа глубиной 450мм (глубина уголка 200мм),
распределённая нагрузка 20кг, цвет-чёрный (SNR-CORNER-04520-20B)
Комплект уголков опорных для шкафа глубиной 600мм (глубина уголка 350мм),
распределённая нагрузка 20кг, цвет-серый (SNR-CORNER-06035-20G)
Комплект уголков опорных для шкафа глубиной 600мм (глубина уголка 350мм),
распределённая нагрузка 20кг, цвет-чёрный (SNR-CORNER-06035-20B)
Комплект уголков опорных для шкафа глубиной 600мм (глубина уголка 400мм),
распределённая нагрузка 20кг, цвет-серый (SNR-CORNER-06040-20G)
Комплект уголков опорных для шкафа глубиной 600мм (глубина уголка 400мм),
распределённая нагрузка 20кг, цвет-чёрный (SNR-CORNER-06040-20B)
Комплект уголков опорных для шкафа глубиной 800мм (глубина уголка 550мм),
распределённая нагрузка 20кг, цвет-серый (SNR-CORNER-08055-20G)
Комплект уголков опорных для шкафа глубиной 800мм (глубина уголка 550мм),
распределённая нагрузка 20кг, цвет-чёрный (SNR-CORNER-08055-20B)
Комплект уголков опорных для шкафа глубиной 900мм (глубина уголка 650мм),
распределённая нагрузка 20кг, цвет-серый (SNR-CORNER-09065-20G)
Комплект уголков опорных для шкафа глубиной 900мм (глубина уголка 650мм),
распределённая нагрузка 20кг, цвет-чёрный (SNR-CORNER-09065-20B)
Корпус 6U под установку ИБП для СБП
Крепление для коммутаторов SNR-S2960-24G в стойку
Крепление для коммутаторов SNR-S2960-48G в стойку
Кронштейн для терморегулятора цифрового
Заглушка 1U в телекоммуникационный шкаф 19"
Заглушка 1U в телекоммуникационный шкаф 19", серая
Заглушка 2U в телекоммуникационный шкаф 19"
Заглушка 3U в телекоммуникационный шкаф 19"
Заглушка 3U в телекоммуникационный шкаф 19", серая
Заглушка 4U в телекоммуникационный шкаф 19"
Крепежный набор для 19" оборудования SNR-CN-M6-16 (100шт)
Крепежный набор для 19" оборудования SNR-CN-M6-16 (50шт)
Шкаф телекоммуникационный антивандальный SNR-TAC3804 (250x600x380)
Шкаф телекоммуникационный антивандальный SNR-TAC3806 (365x600x380)
Шкаф телекоммуникационный антивандальный SNR-TAC3806 (365x600x380)
Шкаф телекоммуникационный антивандальный SNR-TAC3806 (365x600x380) без направляющих
Шкаф телекоммуникационный антивандальный SNR-TAC3808 (400x600x380)
ТН ВЭД 8529909700, 7326909409

наименование и обозначение продукции

Серийный выпуск

(серийный выпуск, партия или единичное изделие), для партии указывается размер партии, для единичного изделия - заводской номер изделия, дополнительно в обоих случаях приводятся реквизиты товаросопроводительной документации

выпускаемой изготовителем:

Общество с ограниченной ответственностью "НАГ", Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Свердловская область, 620016, город Екатеринбург, улица Предельная, дом 57, корпус 2.

полное наименование изготовителя, его места нахождения и места осуществления деятельности по изготовлению продукции и его филиалов

Органом по сертификации было принято решение ОТКАЗАТЬ в регистрации сертификата о соответствии по причине

Данная продукция не подлежит обязательному подтверждению ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Николай Александрович Минаев

подпись

(Ф.И.О.)

