



**Загрузка рингтона  
SNR VP-5x**


# Содержание

1.	Введение	3
2.	Требования, к загружаемому файлу рингтона	4
3.	ПО, используемое для конвертации файла	5
4.	Загрузка нового рингтона	7
5.	Установка нового рингтона в качестве мелодии звонка	8

# Введение

Перед началом работы убедитесь, что на телефонном аппарате установлено последняя актуальная версия ПО.

Версия ПО доступна в разделе web интерфейса «Status» - «Basic» - «Product Information»



The screenshot shows a web interface with a blue sidebar on the left containing navigation links: Status (selected), Basic, Account, Network, Phone, PhoneBook, Upgrade, and Security. The main content area is titled 'Status' and contains two sections: 'Product Information' and 'Network Information'. The 'Product Information' section is highlighted with a red box and contains the following data:

Model	SNR-VP-53
MAC Address	0c1105023986
Firmware Version	53.143.6.212
Hardware Version	53.0.5.0.16.0.0.0

The 'Network Information' section contains the following data:

LAN Port Type	DHCP Auto
LAN Link Status	Connected
LAN IP Address	172.31.173.122
LAN Subnet Mask	255.255.255.0
LAN Gateway	172.31.173.1
LAN DNS1	172.31.173.1
LAN DNS2	172.31.173.1
Primary NTP	172.31.173.252
Secondary NTP	

**Заметка:** последнюю актуальную версию прошивки можно скачать <http://data.nag.ru/>

# **Требования, к загружаемому файлу**

**(рингтона).**

Загружаемый рингтон должен удовлетворять следующим условиям:


- кодек - u-law
- частота - 8000 Hz
- канал - моно
- расширение – wav
- не превышать размер файла в 100 кбайт

## ПО, используемое для конвертации файла.

Для конвертации файла рингтона установим программу AVS Audio Converter.

После установки и запуска ПО:

- В разделе «**Конвертация**» выбираем «**Добавить файл**»
- Выберите файл, который необходимо конвертировать для загрузки на телефон
- В разделе «**Конвертация**» выбираем формат файла «**wav**», в который необходимо конвертировать
- В разделе «**Профиль**» выбираем «**Пользовательский**» режим
- **Кодек** «**ССИТТ u-law**»
- **Каналы** «**Моно**»
- **Частота сигнала** «**8000 Hz**»
- **Размер сигнала** «**8 bit**»
- **Битрейт** «**64 kbps**»
- Для конвертации файла нажимаем кнопку «**Конвертировать**»



- После успешной конвертации перейдите в папку, куда был сохранен

обработанный файл и проверьте, соответствует ли размер файла условиям (100 кбайт). Если файл рингтона соответствует заданным условиям, то можно приступить к загрузке файла на телефон. Если размер файла превышает заданным условиям, то необходимо обрезать по длине, либо выбрать тот рингтон, который будет соответствовать указанным требованиям.

## Загрузка нового рингтона.

Для загрузки нового рингтона:

- Перейдите в раздел «Phone» - «Ringtones» web интерфейса ip телефона
- Выберите файл рингтона
- Для загрузки файла нажмите кнопку «Submit»

**Ringtones**

**All Ringtones**

Upload(Max Total Size: 100K)  ring\_zoo.wav

Ringtones

**Distinctive Ringers**

Index	Keyword	Ringtone
0		Ring1.wav
1		Ring1.wav
2		Ring1.wav
3		Ring1.wav
4		Ring1.wav
5		Ring1.wav
6		Ring1.wav
7		Ring1.wav
8		Ring1.wav
9		Ring1.wav
10		Ring1.wav
11		Ring1.wav

- При успешной загрузке файла нажмите «OK»

Подтвердите действие на странице 172.31.173.122

File uploaded success!

# Установка нового рингтона, в качестве

## МЕЛОДИИ ЗВОНКА.

Для выбора рингтона в качестве мелодии:

- Перейдите в меню «Account» – «Advanced»
- В разделе «Call» - «Ringtones» выберите, загруженный вами файл
- Для сохранения настройки нажмите «Submit»

The screenshot shows a configuration page titled 'Call'. The 'Ringtones' field is highlighted with a red line and contains the value 'ring\_zoo.wav'. The 'Submit' button is highlighted with a red box. The page also includes a 'Warning:' section and a 'Field Description:' section.

Call	
Max Local SIP Port	5062 (1024~65535)
Min Local SIP Port	5062 (1024~65535)
Caller ID Header	FROM
Auto Answer	Disabled
Ringtones	ring_zoo.wav
Provisional Response ACK	Disabled
Invite with user=phone	Disabled
PTime	20
Anonymous Call	Disabled
Anonymous Call Rejection	Disabled
Is escape non Ascii character	Enabled
Missed Call Log	Enabled
Prevent SIP Hacking	Disabled
Dial Plan String	

Warning:  
Field Description:  
Submit Shortcut  
Submit Cancel