

## Комплекты поставки трассо-дефектоискателей

№	Наименование	Комплект														
		Комплект ПОИСК-210Д-2	Комплект ПОИСК-210Д-2 (2)	Комплект ПОИСК-310Д-2М	Комплект ПОИСК-310Д-2М(2)	Комплект ПОИСК-310Д-2МТ	Приемник ПОИСК-310Д-2М	Дефектоискатель ПОИСК-310Д-2М	Дефектоискатель ПОИСК-310Д-2МЕ	Приемник ПОИСК-410 Мастер	Комплект ПОИСК-410 Мастер	Комплект ПОИСК-410 Мастер (2)	Комплект ПОИСК-410 Мастер с ГК Мини	Приемник 510 Master	Комплект 510 Master	Комплект 510 Master (2)
<b>Приемник</b>																
1.	Приемник ПОИСК-210Д-2 (АКБ встроена)	1	2													
2.	Приемник ПОИСК-310Д-2М			1	2	1	1	1	1		1					1
3.	Приемник ПОИСК-410 Мастер									1	1	1	1			
4.	Приемник 510 Master													1	1	1
5.	Руководство по эксплуатации	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2
6.	Сумка для приемника	1	2	1	2	1	1	1	1		1					1
7.	Аккумуляторы Ni-Mh «АА» (для OLED версии)			4	8	4	4	4	4	4	4	8	4	4	4	8
8.	Аккумуляторы Ni-Mh «АА» (для LCD версии)									6	6	10	6	6	6	10
9.	Сетевой адаптер	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2
10.	Наушники	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2
11.	Сумка для наушников	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2
<b>Антенна</b>																
12.	Приемная антенна для ПОИСК-210Д-2	1	1													
13.	Приемная антенна для ПОИСК-310Д-2М			1	1	1										
14.	Сумка для антенны	1	1	1	1	1										
<b>Отборники</b>																
15.	Емкостный отборник пар	1	1	1	1	1						1				1
16.	Индуктивный отборник	1	1	1	1	1	1	1	1			1				1
<b>Дефектоискатель (поиск повреждений оболочки)</b>																
17.	Контактный штырь	2	2	2	2	2		2	2			2				2
18.	Провод для подключения контактных штырей	1	2	1	1	1		1	1			1				1
19.	Сумка для контактных штырей	1	1	1	1	1		1	1			1				1
20.	Емкостные датчики для поиска повреждений					1			1							
<b>Генератор</b>																
21.	Генератор ГК-310А-2 (АКБ встроена)	1	1	1	1	1						1	1			
22.	Генератор МК-510 (АКБ встроена)														1	1
23.	Провод для подключения генератора к нагрузке	2	2	2	2	2					2	2			2	2
24.	Сетевой адаптер	1	1	1	1	1					1	1			1	1
25.	Магнитный контакт	1	1	1	1	1					1	1			1	1
26.	Штырь заземления	1	1	1	1	1					1	1			1	1
27.	Крокодилы	2	2	2	2	2					2	2			2	2
28.	Руководство по эксплуатации	1	1	1	1	1					1	1			1	1
29.	Сумка для переноски генератора ГК-310А-2 и МК-510	1	1	1	1	1					1	1			1	1
30.	Генератор ГК-Мини												1			
31.	Руководство по эксплуатации ГК-Мини												1			
32.	Сумка для переноски генератора ГК-Мини												1			
33.	Провод для подключения генератора к нагрузке												1			

Приборы для работы и транспортировки упаковываются в сумки вместе с комплектом аксессуаров. Внешний вид, размеры, масса и детализовка приведены ниже.

тел.: 8(4822) 42-54-91, 72-52-76, 51-50-72, факс: 8(4822) 42-54-91

170030 г.Тверь, ул. Королева, д.9, ООО «СВЯЗЬПРИБОР»

<http://www.svpribor.ru>



## Комплект приемника ПОИСК-210Д-2

<p><b>Сумка для переноски приемника ПОИСК-210Д-2</b></p> <p>Размеры: 270x170x130 мм</p>		<p>6.</p>
<p><b>Приемник ПОИСК-210Д-2</b></p> <p>Аккумуляторная батарея встроена.</p> <p>Габаритные размеры прибора (без сумки) 233x73x113 мм</p> <p>Масса прибора: 1,7 кг</p>		<p>1.</p>
<p><b>Провод для подключения контактных штырей</b></p>		<p>17.</p>
<p><b>Ёмкостный отборник пар</b></p>		<p>14</p>
<p><b>Индуктивный отборник</b></p>		<p>15.</p>
<p><b>Руководство по эксплуатации</b></p>		<p>5.</p>

Комплект приемника ПОИСК-210Д-2 поставляется упакованным в сумку:

Масса: 2,0 кг

Размеры: 270x170x130 мм

## Комплект приемника ПОИСК-310Д-2М

<p><b>Сумка для приемника ПОИСК-310Д-2М</b></p> <p>Комплект Приемника ПОИСК-310Д-2М упаковывается в сумку. Для удобства эксплуатации в сумке вшиты необходимые «молнии» для доступа к разъемам прибора.</p> <p>Размеры: 230x110x170 мм</p>		6.
<p><b>Приемник ПОИСК-310Д-2М</b></p> <p>Габаритные размеры прибора (без сумки) 138x68x187 мм</p> <p>Масса прибора: 0,65 кг</p>		2.
<p><b>Аккумуляторы</b></p> <p>Прибор поставляется с комплектом аккумуляторов (4 шт.).</p> <p>Ni-Mh аккумуляторы типоразмер «АА»</p>		7.
<p><b>Провод для подключения контактных штырей</b></p> <p>Приемник ПОИСК-310Д-2 комплектуется проводом с красной меткой.</p>		17.
<p><b>Ёмкостный отборник пар</b></p>		14.
<p><b>Индуктивный отборник</b></p>		15.
<p><b>Руководство по эксплуатации</b></p>		5.

Комплект приемника ПОИСК-310Д-2 поставляется упакованным в сумку:

Масса: 1,1 кг

Размеры: 230x110x170

тел.: 8(4822) 42-54-91, 72-52-76, 51-50-72, факс: 8(4822) 42-54-91

170030 г.Тверь, ул. Королева, д.9, ООО «СВЯЗЬПРИБОР»

<http://www.svpribor.ru>

 **SVPRIBOR®**  
**СВЯЗЬПРИБОР**

## Комплект приемника ПОИСК-410 Мастер

<p><b>Приемник ПОИСК-410 Мастер</b>          Габаритные размеры прибора 690x80x280 мм          Масса прибора: 1,9 кг</p>		<p>3.</p>
<p><b>Руководство по эксплуатации</b></p>		<p>5.</p>
<p><b>Аккумуляторы</b>          Прибор поставляется с комплектом аккумуляторов.          Ni-Mh аккумуляторы типоразмер «AA»          Для LCD версии 6 шт.          Для OLED версии 4 шт.</p>		<p>7.</p>
<p><b>Сумка для наушников и внешних датчиков</b>          Размеры: 210x190x110 мм</p>		<p>10.</p>
<p><b>Сетевой адаптер</b>          БПН-6-1250          Вход: ~220 В, 50 Гц          Выход: - 12 В, 0,5 А          Масса: 0,5 кг</p>	  	<p>8.</p>
<p><b>Наушники</b></p>		<p>9.</p>

Комплект ПОИСК-410 Мастер, упаковывается в картонную коробку:

Масса: 3 кг

Размеры: 700x100x300 мм

тел.: 8(4822) 42-54-91, 72-52-76, 51-50-72, факс: 8(4822) 42-54-91

170030 г.Тверь, ул. Королева, д.9, ООО «СВЯЗЬПРИБОР»

<http://www.svpribor.ru>

 **SVPRIBOR®**  
**СВЯЗЬПРИБОР**

## Комплект приемника 510 Master

<p><b>Приемник 510 Master</b> Габаритные размеры прибора 690x80x280 мм Масса прибора: 1,9 кг</p>		4.
<p><b>Руководство по эксплуатации</b></p>		5.
<p><b>Аккумуляторы</b> Прибор поставляется с комплектом аккумуляторов. Ni-Mh аккумуляторы типоразмер «АА» 4 шт.</p>		7.
<p><b>Сумка для наушников и внешних датчиков</b> Размеры: 210x190x110 мм</p>		10.
<p><b>Сетевой адаптер</b> Вход: ~220 В, 50 Гц Выход: -12 В, 0,5 А Масса: 0,5 кг</p>		8.
<p><b>Наушники</b></p>		9.

Комплект 510 Master, упаковывается в картонную коробку:

Масса: 3 кг

Размеры: 700x100x300 мм

тел.: 8(4822) 42-54-91, 72-52-76, 51-50-72, факс: 8(4822) 42-54-91

170030 г.Тверь, ул. Королева, д.9, ООО «СВЯЗЬПРИБОР»

<http://www.svpribor.ru>


 **SVPRIBOR®**  
**СВЯЗЬПРИБОР**

**Аксессуары для приемников ПОИСК 210Д-2, ПОИСК-310Д-2М  
(комплект поставки определяется в соответствии с таблицей)**

<p><b>Ёмкостные датчики для поиска повреждений</b></p>		<p>19.</p>
<p><b>Клещи - Отборник КО-29</b> MASTECH MS3302 с разъемом XLR</p>		
<p><b>Сумка для клещей КО-29</b> Размеры: 160x115x40 мм Масса (включая КО-29): 0,26кг</p>		
<p><b>Сумка для наушников и внешних датчиков</b> Размеры: 210x190x110 мм</p>		<p>10.</p>
<p><b>Клещи - Отборник КО-90</b> с разъемом XLR Поставляются в сумке. Размеры: 210x190x110 мм Масса: 0,9 кг</p>		

Комплект аксессуаров для приемников поставляется в сумке:  
Масса: 0,5 - 0,9 кг, Размеры: 160x115x40 мм - 210x190x110 мм

## Антенна для ПОИСК-210Д-2

<p><b>Приемная антенна для ПОИСК-210Д-2М</b></p> <p>Приемная антенна развернута под углом 45°С<sup>1</sup></p> <p>Для удобства трассировки способом «по минимуму» применяется с ПОИСК-310Д-2М, при этом некоторые функции приемника недоступны.</p>		11.
---	---	-----


Поставляется упакованной в чехол

При отправке транспортной компанией дополнительно упаковывается в картонную коробку.

Габаритные размеры антенны 900x200x40 мм

Масса комплекта: 0,6 кг.

## Антенна для ПОИСК-310Д-2М

<p><b>Приемная антенна для ПОИСК-310Д-2М</b></p>		12.
--	--	-----

Поставляется упакованной в чехол

Габаритные размеры чехла 700x230x40 мм

Масса антенны 0,65 кг

Масса антенны в чехле: 0,9 кг

<sup>1</sup> Возможна поставка антенны с углом 90°С

**Контактные штыри для ПОИСК-210Д-2,  
ПОИСК-310Д-2М**

<p>Контактные штыри для ПОИСК-210Д-2 ПОИСК-310Д-2М</p>		<p>16.</p>
--	---	------------

Штыри поставляются парой, упакованными парой в чехол

При отправке транспортной компанией дополнительно упаковываются в картонную коробку.

Габаритные размеры сумки 1000x130x40 мм.

Масса комплекта: 0,9 кг



## Комплект генератора ГК-310А-2

<p><b>Сумка для переноски генератора ГК-310А-2</b> Габаритные размеры сумки 340x230x125 мм</p>		28.
<p><b>Генератор ГК-310А-2</b> Генератор кабельный, автоматический. Аккумуляторная батарея встроена. Габаритные размеры прибора (без сумки) 238x101x185 мм Масса прибора: 3,0кг</p>		20.
<p><b>Провод для подключения генератора к нагрузке</b> мягкий морозоустойчивый провод длина 2м, сечение 1,0мм<sup>2</sup></p>		22.
<p><b>Сетевой Адаптер</b> Зарядно-питающее устройство БПП-13-14250 Вход: ~220 В, 50 Гц Выход: ~14 В, 2,5 А Масса: 1 кг</p>		23.
<p><b>Магнитный контакт</b></p>		24.
<p><b>Штырь заземления</b></p>		25.
<p><b>Крокодилы</b></p>		26.
<p><b>Руководство по эксплуатации</b></p>		27.

Комплект генератора ГК-310А-2 поставляется упакованным в сумку:

Масса: 4,9 кг, Размеры: 340x230x125 мм

тел.: 8(4822) 42-54-91, 72-52-76, 51-50-72, факс: 8(4822) 42-54-91

170030 г.Тверь, ул. Королева, д.9, ООО «СВЯЗЬПРИБОР»

<http://www.svpribor.ru>

 **SVPRIBOR®**  
**СВЯЗЬПРИБОР**

## Комплект генератора МК-510

<p><b>Сумка для переноски генератора МК-510</b> Габаритные размеры сумки 340x230x125 мм</p>		28.
<p><b>Генератор МК-510</b> Генератор кабельный, автоматический. Аккумуляторная батарея встроена. Габаритные размеры прибора (без сумки) 238x101x185 мм Масса прибора: 3,0кг</p>		21.
<p><b>Провод для подключения генератора к нагрузке</b> мягкий морозоустойчивый провод длина 2м, сечение 1,0мм<sup>2</sup></p>		22.
<p><b>Сетевой Адаптер</b> Зарядно-питающее устройство Вход: ~220 В, 50 Гц Выход: ~18 В, 2,22 А Масса: 0,26 кг</p>		23.
<p><b>Магнитный контакт</b></p>		24.
<p><b>Штырь заземления</b></p>		25.
<p><b>Крокодилы</b></p>		26.
<p><b>Руководство по эксплуатации</b></p>		27.

Комплект генератора МК-510 поставляется упакованным в сумку:

Масса: 4,9 кг, Размеры: 340x230x125 мм



тел.: 8(4822) 42-54-91, 72-52-76, 51-50-72, факс: 8(4822) 42-54-91

170030 г.Тверь, ул. Королева, д.9, ООО «СВЯЗЬПРИБОР»

<http://www.svpribor.ru>

 **SVPRIBOR®**  
**СВЯЗЬПРИБОР**

## Комплект генератора ГК-Мини

<b>Сумка для переноски генератора ГК-Мини</b> Габаритные размеры сумки 220x170x70 мм		31.
<b>Генератор ГК-Мини</b> Генератор кабельный, автоматический. Аккумуляторная батарея встроена. Габаритные размеры прибора (без сумки) 180x65x27 мм Масса прибора: 0,2кг (без элементов питания)		29.
<b>Провод для подключения генератора к нагрузке</b> мягкий морозоустойчивый провод длиной 1м		32.
<b>Руководство по эксплуатации</b>		30.
Элементы питания в комплект не входят! Электропитание осуществляется от щелочных батарей или Ni-Mh аккумуляторов 2,1 А/ч - 4шт. тип «AA» либо от сетевого адаптера из комплекта приемника ПОИСК.		
Комплект генератора ГК-Мини поставляется упакованным в сумку: Масса: 0,4 кг Размеры: 220x170x70 мм		

тел.: 8(4822) 42-54-91, 72-52-76, 51-50-72, факс: 8(4822) 42-54-91

170030 г.Тверь, ул. Королева, д.9, ООО «СВЯЗЬПРИБОР»

<http://www.svprigor.ru>

 **SVPRIBOR®**  
**СВЯЗЬПРИБОР**

**Аксессуары для генераторов ГК-310А-2, МК 510, ГК-Мини**

<p><b>Сумка для наушников и внешних датчиков</b>                  Размеры: 210x190x110 мм</p>		<p><b>10.</b></p>
<p><b>Клещи - Индуктор КИ-90</b>                  с разъемом BANANA</p>		

Клещи - Индуктор КИ-90 поставляются в сумке.  
 Размеры: 210x190x110 мм  
 Масса: 0,9 кг