



# SNR-SHELF-XXXYY-ZZES

Полка выдвижная для шкафов (глубиной от 350 до 710 мм), распределенная нагрузка 20 кг,  
Цвет серый или черный

Паспорт устройства



## СОДЕРЖАНИЕ:

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ .....	3
1.1 Наименование .....	3
1.2 Обозначение .....	3
1.3 Дата производства .....	3
1.4 Предприятие изготовитель .....	3
1.5 Назначение .....	3
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	4
3. ОБЩИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ .....	4
4. МОНТАЖ .....	6
5. ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ .....	6
6. ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ .....	7
7. РЕМОНТ И УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ .....	8
8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ .....	9
9. СВИДЕТЕЛЬСТВО И ПРИЕМКЕ .....	9
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН .....	11

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ

---

### 1.1 Наименование

Полка выдвижная

### 1.2 Обозначение

SNR-SHELF-XXXYY-ZZES

Где, SNR – торговая марка

SHELF – полка для шкафов;

XXX – глубина шкафа, для которого изготовлена полка, см;

YY – глубина полки, см;

ZZ – максимальная распределенная нагрузка, кг;

E – цвет полки (B- черный RAL 9005,G –серый RAL 7044);

S – полка выдвижная

### 1.3 Дата производства

Дата выпуска указана на упаковке.

### 1.4 Предприятие изготовитель

ООО «НАГ»

### 1.5 Назначение

Полка выдвижная предназначена для установки оборудования весом до 20 кг в напольных телекоммуникационных шкафах и стойках. Выполнена из прочного стального листа и покрыта качественной ударопрочной-порошковой краской чёрного цвета (RAL 7035) или серого цвета RAL 7044L в зависимости от модели. Для облегчения конструкции и обеспечения естественной вентиляции за счёт конвекции, поверхность полки имеет перфорацию. Установка полки осуществляется за счёт её крепления к монтажным профилям шкафа в четырёх точках. Полка имеет глубину 350/550/710 мм и предназначена для шкафов и стоек габаритной глубиной 600/от 800 до 1000/1000 мм. Полка поставляется в индивидуальной картонной упаковке.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	SNR-SHELF-06035-20GS	SNR-SHELF-06035-20BS	SNR-SHELF-10055-20GS	SNR-SHELF-10055-20BS	SNR-SHELF-10071-20GS	SNR-SHELF-10071-20BS
Высота	44					
Ширина	482					
Глубина	350		550		710	
Распределенная нагрузка, кг	20					
Толщина материала, мм	1,2					
Покрытие	Порошково-полимерное					
Цвет	Серый RAL:7044	Черный RAL:9005	Серый RAL:7044	Черный RAL:9005	Серый RAL:7044	Черный RAL:9005

## 3. ОБЩИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Общий вид выдвижной полки изображен на рисунках 1, 2.




РИСУНОК 1 – ВЫДВИЖНАЯ ПОЛКА В ВЫДВИНУТОМ СОСТОЯНИИ




РИСУНОК 2 – ВЫДВИЖНАЯ ПОЛКА В ЗАДВИНУТОМ СОСТОЯНИИ

Габаритные размеры представлены на рисунках 3-6




РИСУНОК 3 – ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДЕЛЕЙ SNR-SHELF-06035-20GS И SNR-SHELF-06035-20BS




РИСУНОК 5 – ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ SNR-SHELF-10055-20BS И SNR-SHELF-10055-20GS




РИСУНОК 6 – ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ МОДЕЛИ SNR-SHELF-10071-20GS И SNR-SHELF-10071-20BS

#### 4. МОНТАЖ

Крепление консольной полки осуществляется с помощью крепёжного набора (SNR-CN-M6-16) к монтажным профилям шкафа в двух точках.

Расположение полки в шкафу определяется исходя из требуемой компоновки оборудования в шкафу. Следует выбрать необходимые юниты на монтажном профиле и вставить 8 квадратных гаек в отверстия монтажных профилей. Расположить полку горизонтально в телекоммуникационном шкафу и зафиксировать крестовой отвёрткой 8 болтов.

#### 5. ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт должны производиться техническим персоналом, изучившим настоящий паспорт и руководство по эксплуатации, выполняются только квалифицированными специалистами.





## 8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

---

Хранение полок производится в заводской упаковке в закрытом помещении при температуре от -40 °С до +40 °С, при относительной влажности не более 80%, в условиях, исключающих их порчу. Консольные полки транспортируются только в закрытом транспорте при температуре воздуха от -40 °С до +40 °С, в условиях, исключающих возможность воздействия атмосферных осадков, солнечной радиации и агрессивных сред, с соблюдением мер предосторожности против механических повреждений и гарантирующих сохранность изделия.

## 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

---

Полка выдвижная изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и требованиям технических условий, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись продавца)

М.П.



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

### Сведения о товаре

Артикул: \_\_\_\_\_

Наименование товара: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

### Сведения о Продавце

Название организации: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Полное положение о гарантийном обслуживании приведено на WEB странице  
<http://shop.nag.ru/article/warranty>

Срок гарантии - 12 месяцев с момента покупки товара.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен, товар  
получил, претензий по комплектности и внешнему  
виду не имею

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись покупателя) (подпись продавца) М.П.

Дата покупки: \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Внимание! Гарантийный талон действителен только при наличии печатей продавца!

Адрес сервисного центра ООО «НАГ»  
620024, г.Екатеринбург, ул.Новинская, д. 12  
тел. +7 (343) 379-98-38

## Контакты:

### ЕКАТЕРИНБУРГ

Офис продаж: 620110 ул.Краснолесья 12а,  
ТЦ «Краснолесье», 4-й этаж  
Телефон: +7(343) 379-98-38  
Время работы: пн-пт, 8:30-17:30  
е-mail: [sales@nag.ru](mailto:sales@nag.ru)  
Склад: 620024, ул.Новинская, д. 12  
Телефон: +7(343) 379-98-38  
Время работы: пн-пт, 8:30- 17:30

### МОСКВА

Офис продаж 107023, г. Москва,  
Семёновская площадь, 1А,  
БЦ «Соколиная гора»,  
13 этаж (м. Семёновская)  
Телефон: +7 (495) 950-57-11  
Время работы: пн-пт, 9:00- 18:00  
е-mail: [shop-msk@nag.ru](mailto:shop-msk@nag.ru)  
Склад 105082, г. Москва,  
ул. Большая Почтовая, д. 36, стр. 9  
Телефон: +7 (495) 741-93-86, +7 (495) 950-57-11  
Время работы: пн-пт, 9:00- 18:00  
е-mail: [shop-msk@nag.ru](mailto:shop-msk@nag.ru)

### ЩЕЛКОВО

Склад: 141100, г. Щелково, ул. Заречная,  
д.153, корп. 1 8-9 ворота  
Моб.телефон: +7 (910) 495-91-83 - для  
получения оборудования и заказа  
пропусков  
+7 (910) 456-84-85 - для доставки  
оборудования  
Время работы: пн-пт, 8:00- 17:00  
е-mail: [shop-msk@nag.ru](mailto:shop-msk@nag.ru)

### НОВОСИБИРСК

Офис продаж/ Склад 630112, ул. Гоголя, 51  
Телефон: +7 (383) 251-02-56,  
+7 (383) 375-32-90  
Время работы: пн-пт, 9:00- 18:00  
е-mail: [shop-nsk@nag.ru](mailto:shop-nsk@nag.ru)

### НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ответственное хранение «Деловые Линии»  
Склад: 633100, Толмачевский с/с,  
остановочная платформа 3307,  
стр. 16, корп. 2  
Время работы: 9:00-18:00

### РОСТОВ-НА-ДОНУ

Офис продаж 344000,  
ул. Береговая, 8, оф. 409  
Телефон: +7 (863) 270-45-21  
Время работы: пн-пт, 9:00-18:00  
(без перерывов)  
е-mail: [shop-rostov@nag.ru](mailto:shop-rostov@nag.ru)  
Склад 344010, ул. Нансена, 150, литер Б  
Время работы: пн-пт, 9:00-18:00  
(Обед с 13:00 до 14:00)  
е-mail: [shop-rostov@nag.ru](mailto:shop-rostov@nag.ru)

### САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Офис продаж 194044,  
Пр-т Большой Сампосониевский, 28, корп. 2,  
офис 325  
Телефон: +7 (812) 918-98-38, +7 (812) 406-81-00  
Время работы: пн-пт, 9:00-18:00  
е-mail: [shop-spb@nag.ru](mailto:shop-spb@nag.ru)  
Склад 196624, поселок Шушары, Московское  
шоссе, 70, к. 4 литера Б  
Мобильный Телефон: +7 (981) 903-51-37  
Время работы: пн-пт, 9:00-18:00

Для заказа оборудования обращайтесь в любой из наших офисов.