

ПАСПОРТ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПРИСТАВКИ UHD300Y2G

Технические характеристики приставки:


Чипсет	Amlogic S905Y4
ОЗУ	2 ГБ
ПЗУ	8 Гб eMMC
Операционная система	ATV 11/AOSP 11
Wi-Fi	2,4/5 ГГц
Bluetooth	Bluetooth 5.1
Максимальное разрешение	UltraHD 4K 60 FPS
Видеовыход	HDMI 2.1
Интерфейсы	2xUSB, AV, HDMI, выход Ethernet, разъем Optical, слот microSD, ИК-приёмник, индикатор работы, сервисная кнопка, порт питания (12В 1А)
Видео форматы	mkv, *. Wmv, *. Mpg, *. mpeg, *. dat, *. avi, *. mov, *. iso, *. mp4, *. rm и *. jpg.
Видео кодеки	AV1 MP-10@L5.1 до 4Кx2К при 60 кадрах в секунду - VP9 Profile-2 до 4Кx2К при 60 кадрах в секунду - H.265 HEVC MP-10@L5.1 до 4Кx2К при 60 кадрах в секунду - Профиль AVS2-P2 до 4Кx2К при 60 кадрах в секунду - H.264 AVC HP@L5.1 до 4Кx2К при 30 кадрах в секунду - MPEG-4 ASP @ L5 до 1080P при 60 кадрах в секунду (ISO-14496) - WMV / VC-1 SP / MP / AP до 1080P при 60 кадрах в секунду - Профиль AVS-P16 (AVS+) / AVS-P2 JiZhun до 1080P при 60 кадрах в секунду - MPEG-2 MP / HL до 1080P при 60 кадрах в секунду (ISO-13818) - MPEG-1 MP / HL до 1080P при 60 кадрах в секунду (ISO-11172) - RealVideo 8/9/10 до 1080P при 60 кадрах в секунду

Пример стандартной коробки:



Комплектация устройства:

ТВ-Приставка (пример
внешнего вида)



Пульт управления (пример
внешнего вида) с двумя AAA
батареями

Адаптер питания (пример
внешнего вида)

HDMI (пример внешнего
вида)

